

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-bezprzewodowy-wifi-deco-x20-3-pack-p-251062.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Access Point bezprzewodowy WiFi Deco X20 (3-pack)

Cena brutto	<b>821,99 zł</b>
Cena netto	<b>668,28 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLACC0051</b>
Kod producenta	<b>KILTPLACC0051</b>
Kod EAN	<b>6935364086947</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.</b>
Napięcie wyjściowe adaptera AC	<b>12 V</b>
BeamForming	<b>Tak</b>
Certyfikaty zgodności	<b>RoHS,CE</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Number of guest networks (5 GHz)	<b>1</b>
Liczba urządzeń w zestawie	<b>3 szt.</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Number of guest networks (2.4 GHz)	<b>1</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	<b>1</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>2</b>
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	<b>1</b>
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	<b>iOS 9.0,iOS 9.2,Android 9.0,Android 7.0,Android 5.1,iOS 12,Android 5.0,iOS 9.1,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 9.3,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 6.0,iOS 11.4,Android 4.4,Android 7.1</b>
Technologia Inteligent mesh	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Certyfikat środowiskowy	<b>CE,RoHS</b>

---

(zrównoważonego rozwoju)	
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Kabel sieciowy	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2-PSK,WPA-PSK,WPA3</b>
Kontrola rodzicielska	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Kolor obudowy	<b>Biały</b>
Prąd wejściowy zasilacza	<b>0,4 A</b>
Wysokość produktu	<b>114 mm</b>
Moc nadawania	<b>FCC:</b>
Szerokość produktu	<b>110 mm</b>
Rodzaj kierunku anteny	<b>Antena dookólna</b>
Głębokość produktu	<b>110 mm</b>
Liczba dołączonych adapterów	<b>3 szt.</b>
Diody LED	<b>Zasilanie</b>
Wysokość opakowania	<b>125 mm</b>
Sterowanie pasmem	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>2,25 kg</b>
Zabezpieczenie firewall	<b>SPI</b>
Szerokość opakowania	<b>369 mm</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>1201 Mbit/s</b>
Głębokość opakowania	<b>276,5 mm</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>574 Mbit/s</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Obsługa PoE	<b>Nie</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Maksymalny zasięg	<b>540 m2</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>1775 Mbit/s</b>
Typ produktu	<b>System siatki</b>
Obsługa jakość serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50-60 Hz</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzny</b>
Dostęp dla gości	<b>Tak</b>

---

Certyfikaty	<b>FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Prąd wyjściowy adaptera AC	<b>1 A</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ax</b>
Napięcie wejściowe adaptera AC	<b>100-240 V</b>
Ilość anten	<b>4</b>
Częstotliwość adaptera AC	<b>50-60 Hz</b>
Number of units included	<b>3 szt.</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>3 szt.</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100-240 V</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>iOS 10.0,Android 5.0,iOS 9.1,iOS 11.0,Android 6.0,Android 4.4,Android 7.1,Android 7.0,iOS 9.3,Android 7.1.2,Android 8.0,iOS 9.0,iOS 9.2,Android 9.0,Android 5.1,iOS 12,iOS 11.4</b>
Kabel Ethernet	<b>Tak</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Funkcje kontroli rodzicielskiej	<b>Na dobranoc, Filtr zawartości, Profile specjalne, Family time, Pause the Internet, Kontrola czasu, Weekly/monthly reports</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 36 miesięcy