Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/access-point-bezprzewodowy-wifi-deco-x20-3-pack-p-251062.html

Access Point bezprzewodowy WiFi Deco X20 (3-pack)

Cena brutto	**911,99 zł**
Cena netto	**741,46 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLACC0051**
Kod producenta	**KILTPLACC0051**
Kod EAN	**6935364086947**
Ostrzeżenia	**Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.**
Napięcie wyjściowe adaptera AC	**12 V**
BeamForming	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Number of guest networks (5 GHz)	**1**
Certyfikaty zgodności	**CE,RoHS**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Number of guest networks (2.4 GHz)	**1**
Liczba urządzeń w zestawie	**3 szt.**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a**
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	**1**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**iOS 9.0,iOS 9.2,Android 9.0,Android 7.0,Android 5.1,iOS 12,Android 5.0,iOS 9.1,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 9.3,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 6.0,iOS 11.4,Android 4.4,Android 7.1**
Technologia Inteligent mesh	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Certyfikat środowiskowy	**CE,RoHS**

(zrównoważonego rozwoju)	
Kabel sieciowy	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Kontrola rodzicielska	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-PSK,WPA-PSK,WPA3**
Kolor obudowy	**Biały**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Prąd wejściowy zasilacza	**0,4 A**
Wysokość produktu	**114 mm**
Szerokość produktu	**110 mm**
Moc nadawania	**FCC:**
Głębokość produktu	**110 mm**
Rodzaj kierunku anteny	**Antena dookólna**
Diody LED	**Zasilanie**
Liczba dołączonych adapterów	**3 szt.**
Wysokość opakowania	**125 mm**
Sterowanie pasmem	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**2,25 kg**
Zabezpieczenie firewall	**SPI**
Szerokość opakowania	**369 mm**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**1201 Mbit/s**
Głębokość opakowania	**276,5 mm**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**574 Mbit/s**
Kolor produktu	**Biały**
Serwer DHCP	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Przekierowanie portów	**Tak**
Obsługa PoE	**Nie**
Klient DHCP	**Tak**
Maksymalny zasięg	**540 m2**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**1775 Mbit/s**
Typ produktu	**System siatki**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Ethernet WAN	**Tak**
Dostęp dla gości	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50-60 Hz**
Typ anteny	**Wewnętrzny**

Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Prąd wyjściowy adaptera AC	**1 A**
Certyfikaty	**FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11ax,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac**
Napięcie wejściowe adaptera AC	**100-240 V**
Ilość anten	**4**
Częstotliwość adaptera AC	**50-60 Hz**
Liczba dołączonych produktów	**3 szt.**
Number of units included	**3 szt.**
Przycisk reset	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS 10.0,Android 5.0,iOS 9.1,iOS 11.0,Android 6.0,Android 4.4,Android 7.1,Android 7.0,iOS 9.3,Android 7.1.2,Android 8.0,iOS 9.0,iOS 9.2,Android 9.0,Android 5.1,iOS 12,iOS 11.4**
Napięcie wejściowe AC	**100-240 V**
Kabel Ethernet	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Funkcje kontroli rodzicielskiej	**Na dobranoc, Filtr zawartości, Profile specjalne, Family time, Pause the Internet, Kontrola czasu, Weekly/monthly reports**

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 36 miesięcy