

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-bezprzewodowy-wifi-deco-x20-3-pack-p-251062.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Access Point bezprzewodowy WiFi Deco X20 (3-pack)

Cena brutto	780,99 zł
Cena netto	634,95 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0051
Kod producenta	KILTPLACC0051
Kod EAN	6935364086947
Przycisk reset	Tak
Typ produktu	System siatki
Technologia Intelligent mesh	Tak
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Typ anteny	Wewnętrzne
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50-60 Hz
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS
Prąd wyjściowy adaptera AC	1 A
Kabel sieciowy	Tak
Napięcie wejściowe adaptera AC	100-240 V
Kontrola rodzicielska	Tak
Kolor obudowy	Biały
Częstotliwość adaptera AC	50-60 Hz
Prąd wejściowy zasilacza	0,4 A
Liczba dołączonych produktów	3 szt.
Moc nadawania	FCC:
Zasilacz sieciowy	Tak
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Procesor wbudowany	Tak
Liczba dołączonych adapterów	3 szt.
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Sterowanie pasmem	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990

Zabezpieczenie firewall	SPI
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	1201 Mbit/s
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11g,802.11a
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	574 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Serwer DHCP	Tak
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	iOS 9.0,iOS 9.2,Android 9.0,Android 7.0,Android 5.1,iOS 12,Android 5.0,iOS 9.1,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 9.3,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 6.0,iOS 11.4,Android 4.4,Android 7.1
Przekierowanie portów	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Klient DHCP	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	114 mm
Szerokość produktu	110 mm
Ostrzeżenia	Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.
Głębokość produktu	110 mm
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
Diody LED	Zasilanie
Liczba urządzeń w zestawie	3 szt.
Wysokość opakowania	125 mm
Number of units included	3 szt.
Waga wraz z opakowaniem	2,25 kg
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS 10.0,Android 5.0,iOS 9.1,iOS 11.0,Android 6.0,Android 4.4,Android 7.1,Android 7.0,iOS 9.3,Android 7.1.2,Android 8.0,iOS 9.0,iOS 9.2,Android 9.0,Android 5.1,iOS 12,iOS 11.4
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1775 Mbit/s

Funkcje kontroli rodzicielskiej	Na dobranoc, Filtr zawartości, Profile specjalne, Family time, Pause the Internet, Kontrola czasu, Weekly/monthly reports
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Szerokość opakowania	369 mm
BeamForming	Tak
Ethernet WAN	Tak
Głębokość opakowania	276,5 mm
Number of guest networks (5 GHz)	1
Dostęp dla gości	Tak
Kolor produktu	Biały
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Number of guest networks (2.4 GHz)	1
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a
Obsługa PoE	Nie
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Ilość anten	4
Maksymalny zasięg	540 m2
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 36 miesięcy