

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-bezprzewodowy-wifi-deco-x20-3-pack-p-251062.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Access Point bezprzewodowy WiFi Deco X20 (3-pack)

Cena brutto	814,99 zł
Cena netto	662,59 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0051
Kod producenta	KILTPLACC0051
Kod EAN	6935364086947
Waga wraz z opakowaniem	2,25 kg
Częstotliwość adaptera AC	50-60 Hz
Diody LED	Zasilanie
Prąd wyjściowy adaptera AC	1 A
Szerokość produktu	110 mm
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ilość anten	4
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ anteny	Wewnętrzne
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Maksymalny zasięg	540 m2
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Głębokość opakowania	276,5 mm
Zasilacz sieciowy	Tak
Zabezpieczenie firewall	SPI
Liczba urządzeń w zestawie	3 szt.
Liczba dołączonych adapterów	3 szt.
Ostrzeżenia	Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.
Moc nadawania	FCC:
Kolor obudowy	Biały

Kabel sieciowy	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Ethernet WAN	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1775 Mbit/s
Number of guest networks (2.4 GHz)	1
Przekierowanie portów	Tak
BeamForming	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	574 Mbit/s
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS 10.0,Android 5.0,iOS 9.1,iOS 11.0,Android 6.0,Android 4.4,Android 7.1,Android 7.0,iOS 9.3,Android 7.1.2,Android 8.0,iOS 9.0,iOS 9.2,Android 9.0,Android 5.1,iOS 12,iOS 11.4
Liczba dołączonych produktów	3 szt.
Wysokość opakowania	125 mm
Napięcie wejściowe adaptera AC	100-240 V
Głębokość produktu	110 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50-60 Hz
Wysokość produktu	114 mm
Przycisk reset	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA3,WPA-PSK
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	iOS 9.0,iOS 9.2,Android 9.0,Android 7.0,Android 5.1,iOS 12,Android 5.0,iOS 9.1,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 9.3,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 6.0,iOS 11.4,Android 4.4,Android 7.1
Typ produktu	System siatki
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax)
Obsługa PoE	Nie
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Kolor produktu	Biały

Procesor wbudowany	Tak
Szerokość opakowania	369 mm
Number of units included	3 szt.
Sterowanie pasmem	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS,CE
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Prąd wejściowy zasilacza	0,4 A
Kontrola rodzicielska	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS
Dostęp dla gości	Tak
Technologia Intelligent mesh	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Klient DHCP	Tak
Number of guest networks (5 GHz)	1
Serwer DHCP	Tak
Funkcje kontroli rodzicielskiej	Na dobranoc, Filtr zawartości, Profile specjalne, Family time, Pause the Internet, Kontrola czasu, Weekly/monthly reports
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	1201 Mbit/s

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 36 miesięcy