

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-bezprzewodowy-wifi-tp-link-deco-m4-1-pack-300-mb-s-802-11-b-g-n-867-mb-s-802-11-a-p-205444.html>



Access Point bezprzewodowy WiFi TP-LINK DECO M4 1-PACK (300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac)

Cena brutto	220,99 zł
Cena netto	179,67 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0038
Kod producenta	DECO M4 1-PACK
Kod EAN	6935364084394
BeamForming	Tak
Głębokość produktu	90,7 mm
3G	Nie
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Diody LED	Zasilanie, Status
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Wysokość opakowania	105 mm
Przycisk reset	Tak
Waga wraz z opakowaniem	980 g
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Stałe IP	Tak
Szerokość opakowania	225 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Dynamiczny adres IP	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Prąd wyjściowy adaptera AC	1,2 A
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Głębokość opakowania	241 mm
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS
Kolor produktu	Biały
Częstotliwość adaptera AC	50 - 60 Hz

Kabel sieciowy	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Kontrola rodzicielska	Tak
Port USB	Tak
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Kolor obudowy	Biały
Standard WiFi	300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac
Zasilacz sieciowy	Tak
Liczba dołączonych adapterów	1 szt.
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Wbudowany wyłącznik	Tak
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Prąd wyjściowy	1,2 A
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Zabezpieczenia	WPA2-PSK, WPA-PSK
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Zabezpieczenie firewall	SPI
Funkcje dodatkowe	Automatyczna aktualizacja oprogramowania, Kontrola rodzicielska, MU-MIMO, Sieć dla gości, Zapora sieciowa SPI, Zarządzanie lokalne, Zarządzanie zdalne
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Przewodowa sieć lan	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Rodzaj zasilania	DC
Kreator instalacji internetowej	Tak
Typ produktu	Mesh router
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Filtrowanie adresów IP	Tak
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Kolor główny	Biały
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a

Serwer DHCP	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Liczba portów RJ-45	2 x RJ-45
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Przekierowanie portów	Tak
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Kod producenta	DECO M4 1-PACK
Gniazdo karty SIM	Nie
Lampka kontrolna	Tak
Klient DHCP	Tak
Firewall	Tak
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mbit/s
Filtrowanie URL	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Filtrowanie	Tak
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Ethernet WAN	Tak
Zawartość zestawu	Access point, Kabel RJ-45, Przewodnik szybkiej instalacji x 1, Zasilacz
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
DSL WAN	Nie
Szerokość	90.7 mm
Kabel Ethernet	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Dostęp dla gości	Tak
Wysokość	190 mm
Ostrzeżenia	Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA-PSK

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac
Compliance certificates	CE,RoHS
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ilość anten	2
Liczba urządzeń w zestawie	1 szt.
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Number of units included	1 szt.
Wysokość produktu	190 mm
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android 5.0,iOS 9.0,Android 9.0,iOS 12,Android 6.0,iOS 13,iOS 11.0,Android 4.0,Android 7.0,Android 8.0,iOS 10.0
Szerokość produktu	90,7 mm
4G	Nie

Opis produktu

- Gwarancja: G036M