Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/access-point-d-link-dap-1360-e-300-mb-s-802-11n-p-205657.html



Access Point D-Link DAP-1360/E (300 Mb/s - 802.11n)

Cena brutto	**148,99 zł**
Cena netto	**121,13 zł**
Numer katalogowy	**SIEDLIBAK0017**
Kod producenta	**DAP-1360/E**
Kod EAN	**790069323058**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Interfejs	**RJ-45**
Waga brutto kartonu dostawczego	**6,7 kg**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Szerokość kartonu dostawczego	**36 cm**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,10 Mbit/s**
Ilość na palecie (powietrze)	**300 szt.**
Wymiary produktu (SxGxW)	**144 x 109 x 30 mm**
Ilość na palecie (morze)	**480 szt.**
Pasmo częstotliwości	**2.4 - 2.4835 GHz**
Ilość na karton dostawczy	**10 szt.**
Ilość kartonów na palecie (powietrze)	**30 szt.**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Ilość kartonów na palecie (morze)	**48 szt.**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**300 Mbit/s**
Długość kartonu do wysyłki	**57,1 cm**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
2,4 GHz	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**2 dBi**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-10 - 70 °C**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**64-bit WEP,WPA2-PSK,128-bit WEP,WPS,SSID,WPA2-EAP,WPA-EAP,TKIP,WPA-PSK**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardowe rozwiązania	**RJ-45**

komunikacyjne	
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3,IEEE 802.11g,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 55 °C**
Ilość anten	**2**
Diody LED	**Status,Zasilanie,LAN,WLAN**
Wysokość opakowania	**68 mm**
Szerokość palety	**110 cm**
Waga wraz z opakowaniem	**600 g**
Waga kartonu dostawczego	**6,7 kg**
Długość palety	**120 cm**
Waga produktu	**229 g**
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	**6,7 kg**
Wewnętrzny	**Nie**
Szerokość opakowania	**208 mm**
Szerokość brutto palety	**110 cm**
Głębokość opakowania	**274 mm**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (powietrze)	**30 szt.**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (morze)	**48 szt.**
Standard WiFi	**300 Mb/s - 802.11n**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**10 szt.**
Pasmo	**2,4 GHz**
Produkty na palecie (morze)	**480 szt.**
Długość brutto palety	**120 cm**
Funkcje anteny	**Odłączana antena**
Technologie bezprzewodowe	**802.11b/g/n**
Kolor główny	**Szary**
Cechy sieci	**Fast Ethernet**
Liczba portów RJ-45	**1 x RJ-45**
Rodzaj wtyku anteny	**RP-SMA**
Kod producenta	**DAP-1360/E**
Wysokość palety (powietrze)	**133,5 cm**
Modulacja	**DQPSK,CCK,DBPSK,OFDM**
Wysokość palety (morze)	**2,06 m**
Rodzaj anteny	**Odkręcana**

Wysokość kartonu dostawczego	**24 cm**
Liczba kanałów	**13 kan.**
Certyfikaty	**FCC B**
Waga netto kartonu dostawczego	**6 kg**
Zakres częstotliwości	**2400 - 2483,5 Mhz**
Waga brutto palety (powietrze)	**223 kg**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Zasilanie	**5VDC, 2.5A**
Waga brutto palety (morze)	**343,6 kg**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M