

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-deco-m5-3-pack-400-mb-s-802-11-b-g-n-867-mb-s-802-11-a-n-ac-p-196175.html>



Access Point TP-LINK DECO M5 (3-PACK) (400 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac)

Cena brutto	899,99 zł
Cena netto	731,70 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0027
Kod producenta	DECO M5 (3-PACK)
Kod EAN	6935364080839
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ anteny	Wewnętrzny
5 GHz	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Napięcie	12 V
2,4 GHz	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA-PSK
Zawartość zestawu	Kabel RJ-45, Urządzenie Deco M5 x 3, Zasilacz x 3
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Szerokość	120 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	400 Mbit/s
Klient DHCP	Tak
Głębokość produktu	120 mm
Wysokość produktu	38 mm
Wysokość	38 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1300 Mbit/s
Diody LED	Tak

Szerokość produktu	120 mm
Głębokość	120 mm
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Wielkość pamięci flash	32 MB
Wysokość opakowania	105 mm
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,23 kg
Compliance certificates	CE,RoHS
Serwer DHCP	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Szerokość opakowania	319 mm
Liczba urządzeń w zestawie	3 szt.
Przekierowanie portów	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Przewody	LAN (RJ-45)
Number of units included	3 szt.
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Głębokość opakowania	241 mm
Kabel Ethernet	Tak
Ilość anten	4
Prąd wejściowy	1.2 A
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android 6.0,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 11.0,iOS 11.0,iOS 13,iOS 10.0,iOS 12,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0,Android 5.0,Android 5.0,Android 8.0
Ostrzeżenia	Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.
Wewnętrzny	Nie
Kolor produktu	Biały
Funkcje kontroli rodzicielskiej	Filtr zawartości, Profile specjalne, Kontrola czasu, Time rewards, Raporty tygodniowe/miesięczne

Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Gniazdko wyjścia DC	Tak
BeamForming	Tak
Przycisk reset	Tak
Moc anteny	Brak danych
Number of guest networks (5 GHz)	1
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Port WAN	Ethernet (RJ-45)
Number of guest networks (2.4 GHz)	1
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Liczba portów RJ-11	Brak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Standard WiFi	400 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Prąd wyjściowy adaptera AC	1,2 A
Pasma	2,4 GHz, 5 GHz
Stałe IP	Tak
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	Tak
Częstotliwość adaptera AC	50 - 60 Hz
Zabezpieczenia	Firewall, WPA2-PSK, WPA-PSK
Dynamiczny adres IP	Tak
Liczba dołączonych produktów	3 szt.
Funkcje dodatkowe	Beamforming, Bluetooth, Dual Band, Klient DHCP, MU-MIMO, QoS, Zdalny dostęp
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Wersja Bluetooth	4.2
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE
Procesor wbudowany	Tak
Typ produktu	System siatki
Kabel sieciowy	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak

Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Kolor główny	Biały
Kolor obudowy	Biały
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Liczba portów RJ-45	2 x RJ-45
Prąd wejściowy zasilacza	0,4 A
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Kod producenta	DECO M5 (3-PACK)
Liczba dołączonych adapterów	3 szt.
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Dodatkowe informacje	Zestaw składa się z trzech urządzeń
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Moc nadajnika	23 dBmW
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	Android 5.1,iOS 12,iOS 13,Android 7.0,Android 4.4,Android 7.1,iOS 10.0,iOS 9.0,iOS 9.2,Android 9.0,iOS 9.3,iOS 11.4,Android 5.0,iOS 9.1,Android 7.1.2,Android 8.0,iOS 11.0,Android 6.0
Bluetooth	Tak
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1300 Mbit/s
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Umieszczenie	Stół

Opis produktu

- Gwarancja: G036M