

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-eap115-11-mb-s-802-11b-300-mb-s-802-11n-54-mb-s-802-11a-54-mb-s-802-p-196171.html>



Access Point TP-LINK EAP115 (11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11a, 54 Mb/s - 802.11g)

Cena brutto	151,99 zł
Cena netto	123,57 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0007
Kod producenta	EAP115
Kod EAN	6935364096939
Ilość anten	2
6 GHz	Nie
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Poziom wzmacnienia anteny (max)	4 dBi
5 GHz	Nie
Czułość odbiorcy	300M: -71dBm@10% PER150M: -75dBm@10% PER54M: -78dBm@10% PER11M: -93dBm@8% PER6M: -92dBm@10% PER1M: -96dBm@8% PER
Izolacja bezprzewodowa	Tak
Umieszczenie	Sufit, Ściana
Zasilacz sieciowy	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Napięcie operacyjne	9 V
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Hidden SSID
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Alarm statusu systemu	Tak
Szerokość produktu	189,4 mm
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Liczba portów RJ-45	1 x RJ-45
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zabezpieczenia	WEP, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA-PSK

Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Prąd wyjściowy	0,6 A
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11a, 54 Mb/s - 802.11g
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
Obsługa PoE	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Głębokość opakowania	246 mm
Głębokość	180 mm
Waga wraz z opakowaniem	600 g
Szerokość	180 mm
Diody LED	Tak
Pobór mocy	2,8 W
Service Set Identifier (SSID) features	Hidden SSID
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Ostrzeżenia	Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.
Filtrowanie adresów MAC	Tak
2,4 GHz	Tak
Automatyczny wybór kanału	Tak
Ilość wsparć SSID	8
Syslog	Tak
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Przycisk reset	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300 Mbit/s
Zestaw do montażu	Tak
Typ anteny	Wewnętrzne
Wysokość produktu	29,5 mm
Kod producenta	EAP115
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS, SNMP, 128-bit WEP, WPA, WPA2-Enterprise, 64-bit WEP, SSH, WPA2-PSK, 152-bit WEP, WPA-PSK

Kolor główny	Biały
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Przeznaczenie	Sufit, Ściana
Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mbit/s
Pasmo	2,4 GHz
Pasmo częstotliwości	2.4 - 2.4835 GHz
Port WAN	Ethernet (RJ-45),Wi-Fi
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Kolor produktu	Biały
Szerokość opakowania	268 mm
Wysokość	47.5 mm
Wysokość opakowania	69 mm
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Głębokość produktu	172,3 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G060M