Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:42

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-eap613-p-275453.html

Access Point TP-LINK EAP613



Cena brutto	**441,99 zł**
Cena netto	**359,34 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLACC0078**
Kod producenta	**EAP613**
Kod EAN	**4895252500516**
6 GHz	**Nie**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**1775 Mbit/s**
BeamForming	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 40%**
Adaptacyjne zarządzania przepustowością	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Automatyczne skanowanie kanałów	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Rodzaj kierunku anteny	**Antena dookólna**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA,WPA3,WPA2,SNMPv3,HTTPS,SNMP,SNMPv2**
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	**Passive PoE**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 90 °C**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	**574 Mbit/s**
Wysokość produktu	**33,6 mm**
Funkcje zarządzania	**Omada**
Szerokość produktu	**160 mm**
Głębokość produktu	**160 mm**
Pobór mocy (max)	**10,6 W**
Diody LED	**Tak**
Typ MIMO	**Multi User MIMO**
Wysokość opakowania	**65 mm**
Sterowanie pasmem	**Tak**
MIMO	**Tak**
Szerokość opakowania	**228 mm**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	**1201 Mbit/s**

Głębokość opakowania	**245 mm**
Airtime Fairness (ATF)	**Tak**
Prąd wejściowy	**1 A**
Zakres napięcia DC	**12 V**
Kolor produktu	**Biały**
Limit częstotliwości	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**SSID-based VLAN assignment**
Obsługa PoE	**Tak**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	**Tak**
Przeznaczenie	**Sufit, Ściana**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Metoda rozszerzenia obrazu	**OFDMA**
5 GHz	**Tak**
Pobór mocy	**9,6 W**
Izolacja bezprzewodowa	**Tak**
2,4 GHz	**Tak**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS**
Ilość wsparć SSID	**16**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**5 dBi**
Automatyczny wybór kanału	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac**
Ilość anten	**4**
Zestaw do montażu	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Ostrzeżenia	**Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.**
Pasmo częstotliwości	**2.4 - 5 GHz**
Ilość sztuk	**1**

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G060M