Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:40

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-eap683-ur-p-325551.html



Access Point TP-LINK EAP683 UR

Cena brutto	**651,99 zł**
Cena netto	**530,07 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLACC0084**
Kod producenta	**EAP683 UR**
Kod EAN	**8885020621938**
Pasmo częstotliwości	**2.4 - 5 GHz**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**6000 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS,SNMP,SSH,SNMPv2,SNMP v3**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Ostrzeżenia	**Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.**
Wysokość produktu	**32,5 mm**
6 GHz	**Nie**
Szerokość produktu	**220 mm**
BeamForming	**Tak**
Głębokość produktu	**220 mm**
Szybki roaming	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Automatyczne skanowanie kanałów	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Rodzaj kierunku anteny	**Antena dookólna**
Kolor produktu	**Biały**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	**1148 Mbit/s**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	**Multiple SSIDs**

Typ MIMO	**Multi User MIMO**
Obsługa PoE	**Tak**
Sterowanie pasmem	**Tak**
Przeznaczenie	**Sufit, Ściana**
MIMO	**Tak**
Syslog	**Tak**
Liczba użytkowników	**510 użyt.**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	**4804 Mbit/s**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Airtime Fairness (ATF)	**Tak**
Automatyczny wybór kanału	**Tak**
5 GHz	**Tak**
Zakres napięcia DC	**12 V**
2,4 GHz	**Tak**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**5 dBi**
Limit częstotliwości	**Tak**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11g,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac,IEEE 802.3at,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a**
Zestaw do montażu	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**

Opis produktu

- Gwarancja: G060M