

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-ubiquiti-uap-ac-lite-11-mb-s-802-11b-54-mb-s-802-11a-54-mb-s-802-11g-600-mb-s-p-202831.html>



Access Point UBIQUITI UAP-AC-LITE (11 Mb/s - 802.11b, 54 Mb/s - 802.11a, 54 Mb/s - 802.11g, 600 Mb/s - 802.11n, 867 Mb/s - 802.11ac)

Cena brutto	369,99 zł
Cena netto	300,80 zł
Numer katalogowy	SIEUBQBAK0107
Kod producenta	UAP-AC-LITE
Kod EAN	810354023521
Typ anteny	Wewnętrzne
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.3af, IEEE 802.3, IEEE 802.11a, IEEE 802.11v, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11r, IEEE 802.11g, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n
Napięcie	24 V
Ilość anten	2
Certyfikaty	CE, FCC, IC
Zestaw do montażu	Tak
Wewnętrzny	Nie
Przycisk reset	Tak
Maksymalne zużycie mocy	6,5 W
Napięcie wejściowe AC	24 V
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1317 Mbit/s
Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS)	Tak
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%

Maksymalny zakres zewnętrzny	122 m
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA, WEP, TKIP, AES, WPA-Enterprise, WPA2, WPA-PSK
Maksymalny zakres wewnętrzny (pomieszczenie)	122 m
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 70 °C
Adapter PoE w zestawie	Tak
Wysokość produktu	31,4 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	450 Mbit/s
Szerokość produktu	160 mm
Pobór mocy (max)	6,5 W
Typ MIMO	Multi User MIMO
Głębokość produktu	160 mm
MIMO	Tak
Waga produktu	170 g
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	867 Mbit/s
Prąd wejściowy	0.5 A
Kolor produktu	Biały
Obsługa PoE	Tak
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 54 Mb/s - 802.11a, 54 Mb/s - 802.11g, 600 Mb/s - 802.11n, 867 Mb/s - 802.11ac
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Umieszczenie	Sufit, Ściana
Przeznaczenie	Sufit, Ściana
Obsługa sieci VLAN	Tak
Kolor główny	Biały
5 GHz	Tak
Liczba portów RJ-45	1 x RJ-45
Kod producenta	UAP-AC-LITE
2,4 GHz	Tak
Liczba użytkowników	250 użyt.
Poziom wzmocnienia anteny (max)	3 dBi
Rodzaj anteny	Stała, Wewnętrzna
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G012M