

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/acer-business-p5827a-projektor-danych-4000-ansi-lumenow-dlp-uhd-4k-3840x2160-kompatybilnosc-3d-bialy-p-331797.html>



Acer Business P5827a projektor danych 4000 ANSI lumenów DLP UHD 4K (3840x2160) Kompatybilność 3D Biały

| | |
|---|--------------------------|
| Cena brutto | 3 934,99 zł |
| Cena netto | 3 199,18 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRCLPD |
| Kod producenta | 9232194 |
| Kod EAN | 4711121454547 |
| Obsługiwane proporcje obrazu | 16:9,4:3 |
| Wejście Audio (L,P) | 1 |
| Smart TV | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Długość ogniskowa | 15.84 - 17.44 mm |
| Pobór mocy | 310 W |
| Pilot zdalnego sterowania | Podświetlony |
| Certyfikaty | ISF |
| Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny) | 10000 h |
| Możliwość przybliżenia | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Żywotność źródła światła | 5000 h |
| Port wyjścia s/pdif | Tak |
| Źródło zasilania | Prąd przemienny |
| Korekcja Keystone'a, poziom | -30 - 30° |
| Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
| Jasność projektora (tryb ekonomiczny) | 2600 ANSI lumenów |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 10000:1 |
| Korekcja Keystone'a, pion | -30 - 30° |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Odległość projekcji | 1 - 10 m |
| Technologia projekcji | DLP |

| | |
|------------------------------------|---|
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Jasność projektora | 4000 ANSI lumenów |
| Kompatybilność 3D | Tak |
| Naturalna rozdzielczość projektora | UHD 4K (3840x2160) |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Projektor smart | Tak |
| Wbudowany wyświetlacz | Nie |
| Stosunek padania | 1.5 - 1.66 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Współczynnik zbliżenia | 1.1:1 |
| Wersja HDMI | 1.4a |
| Przesunięcie | 132% |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Poziom hałasu (tryp ekonomiczn) | 26 dB |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Tryby projekcji | Sufit, Przednie, Tylne |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ostrzeżenia | Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. |
| Wysokość produktu | 114 mm |
| Rodzaj zoomu | Ręczny |
| Szerokość produktu | 313 mm |
| Ilość sztuk | 1 |
| Głębokość produktu | 240 mm |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| Wysokość opakowania | 168 mm |
| Ilość wbudowanych głośników | 1 |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,5 kg |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Waga produktu | 3,1 kg |
| Jednorodność | 75% |
| Szerokość opakowania | 400 mm |
| Rodzaj źródła światła | Lampa |
| Przewody | HDMI,Zasilanie |
| Głębokość opakowania | 340 mm |

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Kompatybilność rozmiaru ekranu | 736,6 - 7620 mm (29 - 300") |
| Ilość portów USB 2.0 typu-A | 2 |
| Kolor produktu | Biały |
| Walizka | Tak |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
| Zasięg obiektywu | 1,98 - 2,02 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Rodzaj złącza HDMI | Pełnorozmiarowy |
| Pobór mocy (tryb ekonomiczny) | 210 W |
| Ostrość | Ręczny |
| Wyjście audio (prawe/lewe) | 1 |
| Ilość kolorów | 1.07 biliona kolorów |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M