Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:38

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/actina-endorfy-7800x3d-32gb-1tb-rtx4080-1000w-p-296547.html



# Actina ENDORFY 7800X3D/32GB/1TB/RTX4080/1000 W

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **10 398,99 zł** |
| Cena netto | **8 454,46 zł** |
| Numer katalogowy | **KOMAAAGIP1430** |
| Kod producenta | **KOMAAAGIP1430** |
| Kod EAN | **5901443337478** |
| Dedykowana karta graficzna | **Tak** |
| Ilość DisplayPort | **4** |
| Akcesoria w zestawie | **Karta sieciowa Wi-Fi** |
| Gniazda pamięci | **DIMM x 4** |
| Standardy Wi- Fi | **Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11a,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b** |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | **Nie** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Powered by | **ENDORFY** |
| Zainstalowany system operacyjny | **Brak** |
| NVMe | **Nie** |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | **3** |
| Wyjście liniowe | **Nie** |
| Pojemność pamięci SSD | **1 TB** |
| Funkcje regulowane | **Specyfikacja oraz opis mają charakter poglądowy.** |
| Układ pamięci | **2 x 16 GB** |
| Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | **Nie** |
| Wysokość produktu | **472 mm** |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | **AMD Radeon Graphics** |
| Technologia okablowania | **10/100/1000Base-T(X)** |
| Szerokość produktu | **220 mm** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Głębokość produktu | **442 mm** |
| System chłodzenia wodnego | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Prędkość zegara pamięci | **5600 MHz** |
| Waga produktu | **10 kg** |
| Producent pamięci wewnętrznej | **Kingston** |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | **2500 Mbit/s,10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Odnowiony | **Nie** |
| Port DVI | **Nie** |
| Gniazdko wyjścia DC | **Nie** |
| NVIDIA GameWorks VR | **Tak** |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | **Nie** |
| Wi-Fi | **Tak** |
| Liczba portów HDMI karty graficznej | **1** |
| Model dedykowanej karty graficznej | **NVIDIA GeForce RTX 4080** |
| Pamięć karty graficznej | **16 GB** |
| Liczba gniazd DisplayPort karty graficznej | **3** |
| Maksymalna pojemność pamięci | **192 GB** |
| Liczba dedykowanych kart graficznych | **1** |
| Typ produktu | **PC** |
| Komponenty wewnętrzne | **ASUS Prime B650M-A II / NVIDIA GeForce RTX 4080 / Kingston Fury Beast RGB / WD Blue SA510 / ENDORFY Navis F240 ARGB / Gigabyte GP-UD1000GM / ENDORFY Regnum 400 ARGB** |
| Liczba procesorów | **1** |
| Liczba portów USB 2.0 | **4** |
| Certyfikat 80 PLUS | **80 PLUS Gold** |
| NVIDIA G-SYNC | **Tak** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | **4** |
| Format płyty głównej | **Micro ATX** |
| Okienko | **Tak** |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | **1** |
| Ilość portów HDMI | **2** |
| Nośniki | **SSD** |
| Typ pamięci RAM | **DDR5-SDRAM** |
| Typ dedykowanej karty graficznej | **GDDR6X** |
| Cache procesora | **96 MB** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Gaming** |

| | |
|---|---|
| Obudowa | **Midi Tower** |
| Port wyjścia s/pdif | **Nie** |
| Interfejs pamięci SSD | **SATA III** |
| Dołączone oprogramowanie | **Bitdefender Internet Security** |
| Liczba portów ps/2 | **1** |
| Obsługa kanałów pamięci | **Dwukanałowy** |
| Całkowita pojemność dysków | **1 TB** |
| Taktowanie procesora | **4,2 GHz** |
| Ilość zatok 3.5" | **2** |
| Kanały wyjścia audio | **7.1 kan.** |
| Ilość zatok 2,5 " | **2** |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | **6** |
| Typ dysku SSD | **2.5"** |
| Liczba wątków | **16** |
| Światłowodowy port NIC (Flex I/O) | **Nie** |
| Zintegrowany czytnik kart | **Nie** |
| Technologia CUDA | **Tak** |
| Fiber NIC port (Flex I/O) | **Nie** |
| Wyjścia słuchawkowe | **1** |
| Ilość złącz SATA III | **4** |
| Bluetooth | **Nie** |
| Producent dedykowanego układu GPU | **NVIDIA** |
| Wejście liniowe | **Tak** |
| Wbudowana karta graficzna | **Tak** |
| Typ anteny | **1x1** |
| Napięcie wejściowe zasilacza | **100-240 V** |
| Układ płyty głównej | **AMD B650** |
| Model wbudowanej karty graficznej | **AMD Radeon Graphics** |
| Materiał obudowy | **Metal, Plastik, Szkło hartowane** |
| Producent procesora | **AMD** |
| Korekcja ECC | **Nie** |
| Pamięć RAM | **32 GB** |
| Podstawowy standard Wi-Fi | **Wi-Fi 5 (802.11ac)** |
| Standard VESA | **Nie** |
| Obsługa wirtualnej rzeczywistości | **Tak** |
| Napęd optyczny | **Nie** |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | **1** |
| Podstawowa moc procesora | **120 W** |

| | |
|---|---|
| Mikrofon | **Tak** |
| Liczba zainstalowanych dysków | **1** |
| Dołączony wyświetlacz | **Nie** |
| Maksymalne taktowanie procesora | **5 GHz** |
| Zasilanie | **1000 W** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | **2** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M