Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 23:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/actina-i3-14100-16gb-1tbssd-300w-w11p-p-324365.html



# Actina i3-14100/16GB/1TBSSD/300W/W11P

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 420,99 zł** |
| Cena netto | **2 781,29 zł** |
| Numer katalogowy | **KOMAAAPIM0351** |
| Kod producenta | **KOMAAAPIM0351** |
| Kod EAN | **5901443382652** |
| Zintegrowany czytnik kart | **Tak** |
| Wi-Fi | **Nie** |
| Wyjścia słuchawkowe | **1** |
| Ostrzeżenia | **Ostrzeżenie: Podczas użytkowania nie zasłaniać otworów wentylacyjnych komputera, aby uniknąć przegrzania.,Ostrzeżenie: Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą być niebezpieczne w przypadku niewłaściwego użytkowania.,Ostrzeżenie: Unikać kontaktu z** |
| Obsługa wirtualnej rzeczywistości | **Nie** |
| Wejście liniowe | **Tak** |
| Światłowodowy port NIC (Flex I/O) | **Nie** |
| Typ produktu | **PC** |
| Wydajne rdzenie | **4** |
| Układ płyty głównej | **Intel H610** |
| Liczba przednich portów audio | **2** |
| Liczba portów USB 2.0 | **6** |
| Podstawowa moc procesora | **60 W** |
| Producent procesora | **Intel** |
| Liczba tylnych portów audio | **3** |
| Format płyty głównej | **Micro ATX** |
| Maksymalna moc turbo | **110 W** |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | **1** |
| Liczba tylnych portów USB | **6** |
| Generacja procesora | **Intel Core i3-14xxx** |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | **3,5 GHz** |

| | |
|---|---|
| Liczba zainstalowanych dysków | **1** |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | **4,7 GHz** |
| Nośniki | **SSD** |
| Układ audio | **Realtek ALC897** |
| Gniazda pamięci | **DIMM x 2** |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | **2280 (22 x 80 mm)** |
| Maksymalne taktowanie procesora | **4,7 GHz** |
| Liczba przednich portów USB | **4** |
| Wbudowany tuner TV | **Nie** |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | **Nie** |
| Obudowa | **Mini Tower** |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | **1** |
| Zainstalowany system operacyjny | **Windows 11 Pro PL** |
| Dołączone oprogramowanie | **Bitdefender Internet Security** |
| Funkcje regulowane | **Specyfikacja oraz opis mają charakter poglądowy.** |
| Wyjście liniowe | **Nie** |
| Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | **Nie** |
| Taktowanie procesora | **3,5 GHz** |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | **Intel® UHD Graphics** |
| Technologia okablowania | **10/100/1000Base-T(X)** |
| Liczba wątków | **8** |
| System chłodzenia wodnego | **Nie** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Producent pamięci wewnętrznej | **Kingston** |
| Prędkość zegara pamięci | **3200 MHz** |
| Bluetooth | **Nie** |
| Odnowiony | **Nie** |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | **100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s** |
| Materiał obudowy | **Metal, Plastik** |
| NVIDIA GameWorks VR | **Nie** |
| Port DVI | **Nie** |
| Pamięć RAM | **16 GB** |
| Komponenty wewnętrzne | **MSI PRO H610M-E DDR4 / KINGSTON DDR4 / KINGSTON NV2 / Chieftec UNI BS-10B-300-FOB** |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | **Nie** |
| Standard VESA | **Nie** |

| | |
|---|---|
| Model dedykowanej karty graficznej | **Niedostępny** |
| Napęd optyczny | **Nie** |
| Certyfikat 80 PLUS | **80 PLUS Bronze** |
| Maksymalna pojemność pamięci | **64 GB** |
| Dołączony wyświetlacz | **Nie** |
| Mikrofon | **Tak** |
| Okienko | **Nie** |
| Liczba procesorów | **1** |
| Dedykowana karta graficzna | **Nie** |
| Zasilanie | **300 W** |
| Typ pamięci RAM | **DDR4-SDRAM** |
| Ilość zatok 5.25" | **1** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | **4** |
| Maksymalna konfiguracja CPU | **1** |
| Ilość zatok 3.5" | **1** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Cache procesora | **12 MB** |
| NVMe | **Tak** |
| Port wyjścia s/pdif | **Nie** |
| Ilość zatok 2,5 " | **1** |
| Pojemność pamięci SSD | **1 TB** |
| Liczba portów ps/2 | **1** |
| NVIDIA G-SYNC | **Nie** |
| Wysokość produktu | **343 mm** |
| Napięcie wejściowe zasilacza | **100-240 V** |
| Kontroler LAN | **Realtek RTL8111H** |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | **1** |
| Całkowita pojemność dysków | **1 TB** |
| Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x) | **1** |
| AMD FreeSync | **Nie** |
| Szerokość produktu | **145 mm** |
| Typ dysku SSD | **M.2** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Biznes** |
| Głębokość produktu | **290 mm** |
| Technologia CUDA | **Nie** |
| Interfejs pamięci SSD | **PCI Express** |
| Waga produktu | **10 kg** |

| | |
|---|---|
| Wbudowana karta graficzna | **Tak** |
| Kanały wyjścia audio | **7.1 kan.** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Model wbudowanej karty graficznej | **Intel UHD Graphics 730** |
| Ilość złączy SATA III | **4** |
| Gniazdko wyjścia DC | **Nie** |
| Korekcja ECC | **Nie** |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | **5** |
| Wbudowany mikrofon | **Nie** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M