

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/actina-icue-13700kf-32gb-2tb-rtx4090-1000w-p-294956.html>



Actina iCUE 13700KF/32GB/2TB/RTX4090/1000W

Cena brutto	16 917,99 zł
Cena netto	13 754,46 zł
Numer katalogowy	KOMAAAGIP1344
Kod producenta	KOMAAAGIP1344
Kod EAN	5901443329312
Stan spoczynku	Tak
Technologia Intel® Thunderbolt 4	Nie
Szerokość produktu	245 mm
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Powered by	CORSAIR ICUE
Głębokość produktu	520 mm
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	3
Waga produktu	10 kg
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C	1
Kolor produktu	Czarny
Intel® 64	Tak
Funkcje regulowane	Specyfikacja oraz opis mają charakter poglądowy.
Gniazdko wyjścia DC	Nie
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	7
Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane™	Nie
Wi-Fi	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Nie
System chłodzenia wodnego	Tak
Pamięć karty graficznej	24 GB
Wyjścia słuchawkowe	1
Producent pamięci wewnętrznej	Corsair
Typ produktu	PC
Wejście liniowe	Tak

Odnowiony	Nie
Liczba portów USB 2.0	4
Układ płyty głównej	Intel Z790
NVIDIA GameWorks VR	Tak
Format płyty głównej	ATX
Producent procesora	Intel
Liczba portów HDMI karty graficznej	1
Generacja procesora	Intel® Core™ i7 13. generacji
Liczba gniazd DisplayPort karty graficznej	3
Nośniki	SSD
Komponenty wewnętrzne	ASUS PRIME Z790-P / MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio / Corsair Vengeance RGB / Kingston KC3000 / Corsair iCUE H150i Elite LCD / Corsair LL120 RGB / Corsair RM1000x Shift / Corsair 5000D Airflow
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Liczba dedykowanych kart graficznych	1
Obudowa	Midi Tower
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Liczba zainstalowanych dysków SSD	1
Dołączone oprogramowanie	Bitdefender Internet Security
Okienko	Tak
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo	4,2 GHz
Liczba zainstalowanych dysków	1
Taktowanie procesora	2,5 GHz
Typ pamięci RAM	DDR5-SDRAM
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo	5,3 GHz
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Typ magistrali	DMI4
Producent dedykowanego układu GPU	NVIDIA
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Liczba wątków	24
Maksymalna konfiguracja CPU	1

Napięcie wejściowe zasilacza	100-240 V
Prędkość zegara pamięci	6000 MHz
Gniazda pamięci	DIMM x 4
Bluetooth	Nie
Cache procesora	30 MB
Całkowita pojemność dysków	2 TB
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s, 2500 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
Zainstalowany system operacyjny	Brak
Typ anteny	1x1
Port wyjścia s/pdif	Nie
Typ dysku SSD	M.2
Port DVI	Nie
Wyjście liniowe	Nie
Materiał obudowy	Metal, Plastik, Szkło hartowane
Liczba portów ps/2	1
Technologia CUDA	Tak
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	Tak
Układ pamięci	2 x 16 GB
Pamięć RAM	32 GB
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	1
Ilość złączy SATA III	4
Model dedykowanej karty graficznej	NVIDIA GeForce RTX 4090
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Standard VESA	Nie
Wbudowana karta graficzna	Nie
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Napęd optyczny	Nie
Ilość zatok 3.5"	2
Model wbudowanej karty graficznej	Niedostępny
Liczba procesorów	1
Mikrofon	Tak
Ilość zatok 2,5 "	4
Korekcja ECC	Nie
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Zasilanie	1000 W
NVIDIA G-SYNC	Tak
Ilość portów HDMI	1

Akcesoria w zestawie	Karta sieciowa Wi-Fi
Typ dedykowanej karty graficznej	GDDR6X
Obsługa wirtualnej rzeczywistości	Tak
Dołączony wyświetlacz	Nie
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
Efektywne rdzenie	8
Interfejs pamięci SSD	PCI Express
Wydajne rdzenie	8
Dedykowana karta graficzna	Tak
Wbudowane opcje dostępne	Nie
Podstawowa moc procesora	125 W
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d)	Tak
Maksymalna moc turbo	253 W
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x)	Tak
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności	3,4 GHz, 2,5 GHz
NVMe	Tak
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep	Tak
Maksymalne taktowanie procesora	5,4 GHz
Pojemność pamięci SSD	2 TB
Technologia Execute Disable Bit (EDB)	Tak
Ilość DisplayPort	3
Wysokość produktu	520 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G036M