

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/actina-pba-5600-32gb-1tb-rtx4070-650w-p-294997.html>



Actina PBA 5600/32GB/1TB/RTX4070/650W

Cena brutto	5 877,99 zł
Cena netto	4 778,85 zł
Numer katalogowy	KOMAAAGIP1387
Kod producenta	KOMAAAGIP1387
Kod EAN	5901443335900
Liczba zainstalowanych dysków	1
Taktowanie procesora	3,5 GHz
Producent pamięci wewnętrznej	Kingston
Technologia Intel® Thunderbolt 4	Nie
Liczba wątków	12
Odnowiony	Nie
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Powered by	ASUS
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Bluetooth	Nie
NVIDIA GameWorks VR	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Typ anteny	1x1
Liczba portów HDMI karty graficznej	1
Prędkość zegara pamięci	3600 MHz
Gniazda pamięci	DIMM x 4
Materiał obudowy	Metal, Plastik, Szkło hartowane
Liczba gniazd DisplayPort karty graficznej	3
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,2500 Mbit/s,10 Mbit/s
Zainstalowany system operacyjny	Brak
Pamięć RAM	32 GB
Liczba dedykowanych kart graficznych	1

Port DVI	Nie
Wyjście liniowe	Tak
Komponenty wewnętrzne	ASUS TUF Gaming B550M-Plus / NVIDIA GeForce RTX 4070 / Kingston Fury Beast RGB / WD Blue WDS100T3B0C / ENDORFY Fera 5 ARGB / ASUS TUF Gaming TF120 ARGB / ASUS TUF Gaming PSU / ASUS A21
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	Nie
Układ pamięci	2 x 16 GB
Standard VESA	Nie
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Bronze
Model dedykowanej karty graficznej	NVIDIA GeForce RTX 4070
Napęd optyczny	Nie
Okienko	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Mikrofon	Tak
Typ pamięci RAM	DDR4-SDRAM
Liczba procesorów	1
Zasilanie	650 W
Cache procesora	32 MB
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	6
Akcesoria w zestawie	Karta sieciowa Wi-Fi
Port wyjścia s/pdif	Tak
Ilość portów HDMI	1
Dołączony wyświetlacz	Nie
Liczba portów ps/2	1
Dedykowana karta graficzna	Tak
Kontroler LAN	Realtek RTL8125B
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Światłowodowy port NIC (Flex I/O)	Nie
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	1
Fiber NIC port (Flex I/O)	Nie
Ilość zatok 3.5"	2
NVMe	Tak
Producent dedykowanego układu GPU	NVIDIA
Ilość zatok 2,5 "	1

Pojemność pamięci SSD	1 TB
Napięcie wejściowe zasilacza	100-240 V
NVIDIA G-SYNC	Tak
Wysokość produktu	430 mm
Całkowita pojemność dysków	1 TB
Typ dedykowanej karty graficznej	GDDR6X
Szerokość produktu	220 mm
Typ dysku SSD	M.2
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
Głębokość produktu	465 mm
Technologia CUDA	Tak
Interfejs pamięci SSD	PCI Express
Waga produktu	10 kg
Ilość złącz SATA III	4
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Kolor produktu	Czarny
Proces litograficzny	7 nm
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Gniazdko wyjścia DC	Nie
Wbudowana karta graficzna	Nie
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	6
Wi-Fi	Tak
Model wbudowanej karty graficznej	Niedostępny
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Pamięć karty graficznej	12 GB
Korekcja ECC	Nie
Wyjścia słuchawkowe	1
Typ produktu	PC
Obsługa wirtualnej rzeczywistości	Tak
Wejście liniowe	Tak
Liczba portów USB 2.0	2
Podstawowa moc procesora	65 W
Układ płyty głównej	AMD B550
Format płyty głównej	Micro ATX
Producent procesora	AMD
Nośniki	SSD
Funkcje regulowane	Specyfikacja oraz opis mają charakter poglądowy.

Układ audio	Realtek ALC S1200A
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Obudowa	Mini Tower
Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane™	Nie
Maksymalne taktowanie procesora	4,4 GHz
Liczba zainstalowanych dysków SSD	1
Dołączone oprogramowanie	Bitdefender Internet Security
System chłodzenia wodnego	Nie
Ilość DisplayPort	3

Opis produktu

- Gwarancja: G036M