Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/actina-pbm-5700x3d-32gb-1tb-rtx4060ti-650w-p-332929.html



# Actina PBM 5700X3D/32GB/1TB/RTX 4060Ti/650W

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **5 135,99 zł** |
| Cena netto | **4 175,60 zł** |
| Numer katalogowy | **KOMACNGIP0092** |
| Kod producenta | **KOMACNGIP0092** |
| Kod EAN | **5901443389507** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | **1** |
| Liczba portów USB 2.0 | **2** |
| Liczba zainstalowanych dysków | **1** |
| Funkcje regulowane | **Specyfikacja oraz opis mają charakter poglądowy.** |
| Format płyty głównej | **Micro ATX** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | **1** |
| Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | **Nie** |
| Generacja procesora | **AMD Ryzen 5000 Series** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | **1** |
| System chłodzenia wodnego | **Nie** |
| Nośniki | **SSD** |
| Gniazda pamięci | **DIMM x 4** |
| Producent pamięci wewnętrznej | **Kingston** |
| Wbudowany tuner TV | **Nie** |
| Zainstalowany system operacyjny | **Brak** |
| Odnowiony | **Nie** |
| Obudowa | **Midi Tower** |
| Wyjście liniowe | **Nie** |
| NVIDIA GameWorks VR | **Tak** |
| Dołączone oprogramowanie | **Bitdefender Internet Security** |
| Układ pamięci | **2 x 16 GB** |
| Liczba portów HDMI karty graficznej | **1** |
| Taktowanie procesora | **3 GHz** |
| Liczba gniazd DisplayPort karty graficznej | **3** |

| | |
|---|---|
| Liczba wątków | **16** |
| Technologia okablowania | **10/100/1000Base-T(X)** |
| Liczba dedykowanych kart graficznych | **1** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Komponenty wewnętrzne | **MSI B550M PRO-VDH WIFI / NVIDIA GeForce RTX 4060Ti / Kingston Fury Beast RGB / WD Blue SN580 / ENDORFY Fera 5 ARGB / MSI MAG A650BN / MSI MAG Forge 321R Airflow** |
| Bluetooth | **Tak** |
| Prędkość zegara pamięci | **3600 MHz** |
| Certyfikat 80 PLUS | **80 PLUS Bronze** |
| Typ anteny | **2x2** |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | **100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s** |
| Okienko | **Tak** |
| Port DVI | **Nie** |
| Typ pamięci RAM | **DDR4-SDRAM** |
| Ostrzeżenia | **Unikać kontaktu z wodą lub innymi płynami.,W przypadku uszkodzenia lub rozlania baterii, unikać kontaktu z materiałem i natychmiast skontaktować się z serwisem.,Nie otwierać obudowy komputera bez odłączenia go od źródła zasilania.** |
| Materiał obudowy | **Metal, Plastik, Szkło hartowane** |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | **Tak** |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | **Tak** |
| Podświetlenie RGB | **Tak** |
| Pamięć RAM | **32 GB** |
| Model dedykowanej karty graficznej | **NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti** |
| Cache procesora | **96 MB** |
| Światłowodowy port NIC (Flex I/O) | **Nie** |
| Standard VESA | **Nie** |
| Maksymalna pojemność pamięci | **128 GB** |
| Port wyjścia s/pdif | **Nie** |
| Liczba przednich portów audio | **1** |
| Napęd optyczny | **Nie** |
| Liczba portów ps/2 | **1** |
| Liczba tylnych portów audio | **3** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |

| | |
|---|---|
| Mikrofon | **Tak** |
| Liczba procesorów | **1** |
| Kontroler LAN | **Realtek 8111HN** |
| Liczba tylnych portów USB | **6** |
| NVMe | **Tak** |
| Zasilanie | **650 W** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | **6** |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x) | **1** |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | **2280 (22 x 80 mm)** |
| Pojemność pamięci SSD | **1 TB** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x) | **2** |
| Liczba przednich portów USB | **3** |
| Wysokość produktu | **498 mm** |
| Dołączony wyświetlacz | **Nie** |
| Producent dedykowanego układu GPU | **NVIDIA** |
| Szerokość produktu | **210 mm** |
| Obsługa kanałów pamięci | **Dwukanałowy** |
| Dedykowana karta graficzna | **Tak** |
| Ilość zatok 3.5" | **2** |
| Napięcie wejściowe zasilacza | **100-240 V** |
| Głębokość produktu | **472,5 mm** |
| Kanały wyjścia audio | **7.1 kan.** |
| Standardy Wi- Fi | **802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac)** |
| Ilość zatok 2,5 " | **3** |
| Całkowita pojemność dysków | **1 TB** |
| Waga produktu | **1 kg** |
| Ilość złączy SATA III | **4** |
| NVIDIA G-SYNC | **Tak** |
| Typ dysku SSD | **M.2** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | **6** |
| Typ dedykowanej karty graficznej | **GDDR6** |
| Gniazdko wyjścia DC | **Nie** |
| Zintegrowany czytnik kart | **Nie** |
| Obsługa wirtualnej rzeczywistości | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Pozycjonowanie na rynku | **Gaming** |
| Technologia CUDA | **Tak** |
| Wbudowany mikrofon | **Nie** |
| Wyjścia słuchawkowe | **1** |
| Podstawowa moc procesora | **105 W** |
| Interfejs pamięci SSD | **PCI Express** |
| Producent karty WLAN | **AMD** |
| Wi-Fi | **Tak** |
| Wejście liniowe | **Tak** |
| Układ audio | **Realtek ALC892 / Realtek ALC897** |
| Wbudowana karta graficzna | **Nie** |
| Układ płyty głównej | **AMD B550** |
| Maksymalne taktowanie procesora | **4,1 GHz** |
| Model wbudowanej karty graficznej | **Niedostępny** |
| Wersja Bluetooth | **4.2** |
| Producent procesora | **AMD** |
| Ilość DisplayPort | **3** |
| Korekcja ECC | **Nie** |
| Pamięć karty graficznej | **8 GB** |
| Podstawowy standard Wi-Fi | **Wi-Fi 5 (802.11ac)** |
| Powered by | **MSI** |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | **1** |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | **1** |
| Typ produktu | **PC** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M