Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 00:31

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/actina-prime-ultra-5-245k-16gb-1tbssd-350w-w11p-p-360365.html



# Actina Prime Ultra 5 245K/16GB/1TBSSD/350W/W11P

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 909,99 zł** |
| Cena netto | **3 178,85 zł** |
| Numer katalogowy | **KOMAAAPIM0359** |
| Kod producenta | **KOMAAAPIM0359** |
| Kod EAN | **5901443418399** |
| Klawiatura w zestawie | **Nie** |
| Dołączony wyświetlacz | **Nie** |
| Zasilanie | **350 W** |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | **6** |
| Obsługa wirtualnej rzeczywistości | **Nie** |
| Dedykowana karta graficzna | **Nie** |
| Zintegrowany czytnik kart | **Nie** |
| Wyjścia słuchawkowe | **1** |
| Efektywne rdzenie | **8** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Wejście liniowe | **Tak** |
| Wydajne rdzenie | **6** |
| NVMe | **Tak** |
| Producent procesora | **Intel** |
| Podstawowa moc procesora | **125 W** |
| Pojemność pamięci SSD | **1 TB** |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | **1** |
| Maksymalna moc turbo | **159 W** |
| Wysokość produktu | **408 mm** |
| Liczba zainstalowanych dysków | **1** |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | **4,2 GHz,3,6 GHz** |
| Szerokość produktu | **170 mm** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | **2** |
| Maksymalne taktowanie procesora | **5,2 GHz** |
| Głębokość produktu | **329 mm** |

| | |
|---|---|
| Gniazda pamięci | **DIMM x 4** |
| Ilość DisplayPort | **1** |
| Waga produktu | **10 kg** |
| Dołączona myszka | **Nie** |
| Obsługa karty graficznej Open GL | **Nie** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Gniazda PCI Express x1 (Gen 4.x) | **1** |
| Gniazdko wyjścia DC | **Nie** |
| Zainstalowany system operacyjny | **Windows 11 Pro PL** |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | **Nie** |
| Wyjście liniowe | **Nie** |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | **1** |
| Wi-Fi | **Nie** |
| Układ pamięci | **1 x 16 GB** |
| Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | **Nie** |
| Obsługa typów danych AI na NPU | **Int8** |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | **Intel Graphics** |
| Intel® Thunderbolt 5 | **Nie** |
| Typ produktu | **PC** |
| System chłodzenia wodnego | **Nie** |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | **Intel AI Boost** |
| Liczba portów USB 2.0 | **6** |
| Technologia okablowania | **10/100/1000Base-T(X)** |
| Producent pamięci wewnętrznej | **Kingston** |
| Obsługa efektów Windows Studio | **Tak** |
| Format płyty głównej | **Micro ATX** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Odnowiony | **Nie** |
| Obsługa rzadkości | **Tak** |
| Czytnik linii papilarnych | **Nie** |
| Prędkość zegara pamięci | **5200 MHz** |
| NVIDIA GameWorks VR | **Nie** |
| Wydajność NPU do | **13 TOPs** |
| Generacja procesora | **Intel Core Ultra (Series 2)** |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | **10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000** |
| Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | **OpenVINO,WebNN,Windows ML,DirectML,ONNX RT** |

| | |
|---|---|
| Nośniki | **SSD** |
| Port DVI | **Nie** |
| Komponenty wewnętrzne | **ASUS PRIME H810M-A-CSM / Kingston Fury Beast Black / Kingston NV3 / Chieftec GBP-350S / Chieftec BS-20B-OP** |
| Wydajność GPU do | **8 TOPs** |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | **Nie** |
| Certyfikat 80 PLUS | **Nie** |
| Całkowita wydajność procesora do | **30 TOPs** |
| Obudowa | **Mini Tower** |
| Model dedykowanej karty graficznej | **Niedostępny** |
| Okienko | **Nie** |
| Światłowodowy port NIC (Flex I/O) | **Nie** |
| Dołączone oprogramowanie | **Bitdefender Internet Security** |
| Maksymalna pojemność pamięci | **128 GB** |
| Typ pamięci RAM | **DDR5-SDRAM** |
| Taktowanie procesora | **3,6 GHz** |
| Ilość zatok 2,5 " | **2** |
| Liczba procesorów | **1** |
| Cache procesora | **24 MB** |
| Liczba przednich portów audio | **2** |
| Liczba wątków | **14** |
| NVIDIA G-SYNC | **Nie** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | **1** |
| Port wyjścia s/pdif | **Nie** |
| Liczba tylnych portów audio | **3** |
| AMD FreeSync | **Nie** |
| Liczba portów ps/2 | **1** |
| Liczba tylnych portów USB | **6** |
| Bluetooth | **Nie** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | **1** |
| Kontroler LAN | **Intel I219V** |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | **4,6 GHz** |
| Materiał obudowy | **Metal, Plastik** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Biznes** |
| Całkowita pojemność dysków | **1 TB** |
| Ilość zatok 5.25" | **1** |

| | |
|---|---|
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | **5,2 GHz** |
| Pamięć RAM | **16 GB** |
| Interfejs pamięci SSD | **PCI Express** |
| Typ dysku SSD | **M.2** |
| Ilość zatok 3.5" | **2** |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | **2280 (22 x 80 mm)** |
| Obsługa kanałów pamięci | **Jednokanałowy** |
| Wbudowana karta graficzna | **Tak** |
| Liczba przednich portów USB | **4** |
| Standard VESA | **Nie** |
| Model wbudowanej karty graficznej | **Intel Graphics** |
| Napęd optyczny | **Nie** |
| Kanały wyjścia audio | **7.1 kan.** |
| Korekcja ECC | **Nie** |
| Napięcie wejściowe zasilacza | **100-240 V** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| Mikrofon | **Tak** |
| Ilość złączy SATA III | **4** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M