

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/adapter-verbatim-cmh-14-usb-type-c-5000-mbit-s-srebrny-p-343285.html>



Adapter Verbatim CMH-14 USB Type-C 5000 Mbit/s Srebrny

Cena brutto	272,99 zł
Cena netto	221,94 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDGPB
Kod producenta	32154
Certyfikaty	EAC/CE/UKCA/FCC RoHS/REACH
Wysokość kartonu dostawczego	13 cm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Szerokość kartonu dostawczego	11,2 cm
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Długość kartonu do wysyłki	41,5 cm
Typ HD	4K Ultra HD
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Napięcie operacyjne	5 V
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Kraj pochodzenia	Chiny
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Ilość portów HDMI	2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7, Windows 8, Windows 11, Windows 10
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Pudełko (zewnątrzne) na warstwę	8
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C

Paczki na pudełko (zewnątrzne)	40
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,SD
Ilość sztuk	1
Wysokość produktu	15 mm
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	24 szt.
Szerokość produktu	55,4 mm
Warstwy na paletę	3 szt.
Głębokość produktu	140 mm
Produktów na palecie	960 szt.
Diody LED	Nie
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	2,01 kg
Wysokość opakowania	22 mm
Waga wraz z opakowaniem	186 g
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	10 szt.
Waga produktu	125 g
Maksymalne zasilanie USB	100 W
Szerokość opakowania	100 mm
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	8,6 kg
Rodzaj opakowania	Zawieszane pudełko
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	290 mm
Głębokość opakowania	200 mm
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	245 mm
Kolor produktu	Srebrny
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	40 szt.
Prąd wyjściowy	0,9 A
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	435 mm
Gniazdo karty pamięci	2
Interfejsy hub	HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB Type-C, VGA
Długość kabla	0,15 m
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS

Liczba portów USB 2.0	2
Zasilanie USB	Tak
Interfejs hosta	USB Type-C
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych)	14
Materiał obudowy	Kopolimer akrylonitrylo- butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium
Realna szybkość przesyłania danych	5000 Mbit/s
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz

Opis produktu

- Gwarancja: F024M