

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-ads-4700w-skaner-adf-skaner-arkuszowy-600-x-600-dpi-a4-czarny-bialy-p-340865.html>



Brother ADS-4700W skaner ADF + skaner arkuszowy 600 x 600 DPI A4 Czarny, Biały

Cena brutto	2 457,99 zł
Cena netto	1 998,37 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFTYG
Kod producenta	ADS4700WRE1
Kod EAN	4977766814713
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,7 W
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Formaty plików (scanner)	PDF,JPEG,TIFF
Skanuj do	PC
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2012,Windows Server 2019
Maksymalny dzienny cykl pracy	6000 stron(y)
Automatyczne wyłączanie zasilania	Tak
Minimalna grubość nośnika	0,08 mm
Kancelaryjny	Tak
Podwójne skanowanie	Tak
Tryb długiego papieru	Tak
Poziom głośności skanowania	59 dB
Gramatura podajnika papieru	40 - 200 g/m2
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	40 stron/min
Obsługa IPv6	Tak
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	80 ipm
Pobór mocy w trybie czuwania	8,6 W
Sterowniki skanera	WIA,TWAIN,ISIS
Pobór mocy	26 W
Wysokość produktu	391 mm
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA3,WPA-PSK,WEP,WPA2-PSK

Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Typ zasilacza	Prąd przemieniczny
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 Pro x64, Windows 10, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 7, Windows 8.1, Windows 7 x64, Windows 11, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Home x64, Windows 11 x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 8.1 x64, Windows 10 E
Wi-Fi	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalny format skanowania	355,6 x 215,9 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84716070
Głębokość opakowania	243 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Waga produktu	3,23 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wysokość opakowania	320 mm
Certyfikaty	GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 Enterprise, WPA3 Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, Kofax™ 5,10 - VRS Elite 5.2.0, Kofax Express 3.3.0
Szerokość produktu	243 mm
Warstwy na paletę	5 szt.
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	8 szt.
Czujnik ultradźwiękowy	Tak
Tryb usypiania	Tak
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Produktów na palecie	40 szt.
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	1,7 W
Poziomy skali szarości	256
Głębokość koloru wejścia	48 bit
Typ kontroli	Przyciski
Maksymalna długość skanowania	35,6 cm
Typ przetwornika obrazu	Dual CIS
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4

Obsługiwane nośniki skanowania	Karta biznesowa, Karty plastikowe, Cienki papier, Papier wtórnie przetworzony, Zwykły? czysty papier, Gruby papier
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Grubość karty (maks.)	1,32 mm
Pojemność automatycznego podajnika papieru	80 ark.
Zwiększona rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	40 stron/min
Maksymalna szerokość skanowania	21,6 cm
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	80 ipm
Skanowanie w kolorze	Tak
Tryb wyłączenia	0,1 W
Wersja USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Napięcie	100-240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Typ skanera	ADF + skaner arkuszowy
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Maksymalne obciążenie	120000 stron/mies.
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Prąd wyjściowy	1,9 A
Standardy Wi- Fi	802.11g, 802.11b
Port USB	Tak
Kraj pochodzenia	Chiny
Kolor produktu	Czarny, Biały
Napięcie operacyjne	24 V
Szerokość opakowania	391 mm
Typ ekranu	LCD
Waga wraz z opakowaniem	3,88 kg
Głębokość produktu	320 mm
Ekran dotykowy	Tak
Waga brutto palety	170,4 kg
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	40 szt.
Wysokość brutto palety	17,5 cm
Ilość sztuk	1
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Przekątna ekranu	4,3"



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M