

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-monitor-23-8-lcd-lw-2402-bez-migotania-hdmi-p-251479.html>



## AG NEOVO MONITOR 23,8" LCD LW-2402 BEZ MIGOTANIA, HDMI

Cena brutto	<b>371,99 zł</b>
Cena netto	<b>302,43 zł</b>
Numer katalogowy	<b>MONNEOMON0028</b>
Kod producenta	<b>LW-2402</b>
Kod EAN	<b>4710739597585</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>16 kWh</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.78 milionów kolorów</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>33,5 cm</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>250 cd/m2</b>
Waga (bez podstawy)	<b>2,4 kg</b>
Typ matrycy	<b>VA</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>180,8 mm</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>565 mm</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>E</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>53,7 mm</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>5 ms</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>RoHS</b>
Typ ekranu	<b>VA</b>
Możliwość pochylecia	<b>Tak</b>
Rozmiar plamki	<b>0,275 x 0,275 mm</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Biznes</b>
Przednia osłona	<b>Czarny</b>
Typ HD	<b>Full HD</b>
Technologia niskiej emisji światła	<b>Tak</b>

---

niebieskiego	
Długość przekątnej ekranu	<b>23,8"</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Wersja HDMI	<b>1.4</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>2 W</b>
Port DVI	<b>Nie</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 85%</b>
Zasięg skanowania w poziomie	<b>30 - 81 kHz</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 95%</b>
Zasięg skanowania (długość)	<b>48 - 75 Hz</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-5 - 15°</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>430 mm</b>
Wysokość opakowania	<b>397 mm</b>
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	<b>20000000:1</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>4,2 kg</b>
Wbudowany USB hub	<b>Nie</b>
Szerokość opakowania	<b>627 mm</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny, HDMI</b>
Waga (z podstawą)	<b>2,8 kg</b>
Głębokość opakowania	<b>128 mm</b>
Typ podświetlacza	<b>LED</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LCD</b>
Technologia eliminująca migotanie obrazu	<b>Tak</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>565,3 mm</b>
Kąt widzenia (poziomy)	<b>178°</b>
Stojak dołączony	<b>Tak</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>

---

---

Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Certyfikaty	<b>CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH, UKCA</b>
Liczba portów VGA (D-Sub)	<b>1</b>
Wejście audio	<b>Tak</b>
Przekątna ekranu	<b>23,8"</b>
Rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M