

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-monitor-32-hdmi-dp-vga-praca-24-7-va-3201-p-327563.html>

AG NEOVO MONITOR 32" HDMI, DP, VGA, PRACA 24/7 VA-3201



Cena brutto	684,99 zł
Cena netto	556,90 zł
Numer katalogowy	MONNEOSEC0026
Kod producenta	VA-3201
Kod EAN	4710739598377
Wejścia BNC	1
Waga wraz z opakowaniem	9,5 kg
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Szerokość opakowania	799 mm
Regulacja wysokości	Nie
Przewody	Kabel zasilający,HDMI
Moc wyjściowa (RMS)	2 x 3 W
Głębokość opakowania	140 mm
Ilość głośników	2
Kolor produktu	Czarny
Zakres kąta nachylenia	-5 - 8°
HDMI	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	485,2 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Kensington Lock	Tak
Wbudowany USB hub	Nie
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Pobór mocy	27 W
Waga (z podstawą)	7,2 kg
Ekran dotykowy	Nie
Tryb wyłączenia	0,3 W
Technologia wyświetlacza	LCD
Standard VESA	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość urządzenia (z podstawą)	714 mm
Wbudowane głośniki	Tak

Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Regulacja pochylenia	Tak
Typ matrycy	VA
Wyjście Jack 3,5 mm	1
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Wejście Jack 3,5 mm	1
Głębokość urządzenia (z podstawą)	200,9 mm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 83 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego	56 - 75 Hz
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1996195
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Ilość DisplayPort	1
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Certyfikaty zgodności	WEEE,CE,EAC,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS,UKCA,REACH
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	27 kWh
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wysokość (bez podstawy)	423,7 mm
Rozmiar plamki	0,364 x 0,364 mm
Waga (bez podstawy)	5,6 kg
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Szerokość (bez podstawy)	714 mm
Typ HD	Full HD
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Wyjście na słuchawki	Nie
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Wersja HDMI	1.4
Głębokość (bez podstawy)	54,1 mm

Ilość portów HDMI	1
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zakres wilgotności względnej	20 - 85%
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	REACH, EAC, CE, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), UKCA, WEEE, RoHS
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Wyjścia BNC	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wysokość opakowania	530 mm
Przekątna ekranu	31,5"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M