

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-monitor-32-hdmi-dp-vga-praca-24-7-va-3201-p-327563.html>

AG NEOVO MONITOR 32" HDMI, DP, VGA, PRACA 24/7 VA-3201



Cena brutto	685,99 zł
Cena netto	557,72 zł
Numer katalogowy	MONNEOSEC0026
Kod producenta	VA-3201
Kod EAN	4710739598377
Waga (z podstawą)	7,2 kg
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1996195
Standard VESA	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Kształt ekranu	Płaski
Wbudowane głośniki	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Typ matrycy	VA
Technologia wyświetlacza	LCD
Certyfikaty zgodności	WEEE,CE,EAC,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS,UKCA,REACH
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Szerokość urządzenia (z podstawą)	714 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	200,9 mm
Regulacja pochylenia	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 83 kHz
Wyjście Jack 3,5 mm	1
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Częstotliwość odświeżania pionowego	56 - 75 Hz
Wejście Jack 3,5 mm	1
Liczba portów VGA (D-Sub)	1

Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Kąt widzenia w poziomie	178°
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Natywna proporcja obrazu	16:9
Rozmiar plamki	0,364 x 0,364 mm
Ilość DisplayPort	1
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	27 kWh
Typ HD	Full HD
Wysokość (bez podstawy)	423,7 mm
Waga (bez podstawy)	5,6 kg
Wyjście na słuchawki	Nie
Szerokość (bez podstawy)	714 mm
Wersja HDMI	1.4
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Ilość portów HDMI	1
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Zakres wilgotności względnej	20 - 85%
Głębokość (bez podstawy)	54,1 mm
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wysokość opakowania	530 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	REACH,EAC,CE,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),UKCA,WEEE,RoHS
Waga wraz z opakowaniem	9,5 kg
Wyjścia BNC	1
Szerokość opakowania	799 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Przewody	Kabel zasilający,HDMI
Wejścia BNC	1
Głębokość opakowania	140 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Kolor produktu	Czarny

Regulacja wysokości	Nie
HDMI	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	2 x 3 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Ilość głośników	2
Kensington Lock	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 8°
Wysokość urządzenia (z podstawą)	485,2 mm
Pobór mocy	27 W
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Wbudowany USB hub	Nie
Ekran dotykowy	Nie
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Przekątna ekranu	31,5"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M