

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-monitor-lcd-profesjonalny-24-7-qm-4302-p-252434.html>

AG NEOVO MONITOR LCD PROFESJONALNY 24/7 QM-4302



Cena brutto	2 192,99 zł
Cena netto	1 782,92 zł
Numer katalogowy	MONNEOMON0031
Kod producenta	QM-4302
Kod EAN	4710739597035
Wskaźnik zamglenia	1%
Wersja HDMI	2.0
Jasność	400 cd/m2
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	102 kWh
Przewodowa sieć lan	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Port DVI	Nie
Typ matrycy	IPS
Interfejs do montażu panelu	200 x 200 mm
Ilość portów HDMI	3
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	REACH,CE,Low Voltage Directive (LVD),WEEE,RoHS
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Konstrukcja produktu	Płaski panel Digital Signage
Zakres wilgotności względnej	-20 - 60%
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	20 - 80 °C
Twardość powierzchni	3H
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
USB playback	Tak
Wysokość produktu	561,2 mm
Ekran antyodblaskowy	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wersja USB	2.0
Zdane wyjścia IR	1

Szerokość produktu	973 mm
Złącze RS232	Tak
Głębokość produktu	63,5 mm
Wejście audio dla PC	Tak
Wysokość opakowania	673 mm
Wejścia VGA (D-Sub)	1
Waga wraz z opakowaniem	13,6 kg
Roboczogodziny (godziny / dni)	24/7
Waga produktu	10,8 kg
System komputerowy	Nie
Szerokość opakowania	1070 mm
Orientacja	Poziome
Przewody	Prąd przemienny,HDMI
Typ mocowania	Ściana
Głębokość opakowania	141 mm
Moc wyjściowa (RMS)	20 W
Kolor produktu	Czarny
Długość przekątnej ekranu (cm)	108 cm
Port USB	Tak
Zasięg skanowania w poziomie	15 - 136 kHz
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Zasięg skanowania (długość)	23 - 76 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Współczynnik kontrastu (typowy)	4500:1
Wi-Fi	Nie
Ekran matowy	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Przeznaczenie	Uniwersalne
Kąt widzenia w poziomie	178°
Technologia wyświetlacza	IPS
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Ekran antyrefleksyjny	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Szerokość wyświetlacza	973 mm
Typ ekranu	IPS
Baterie w zestawie	Tak
Wysokość wyświetlacza	561,2 mm

Rozmiar plamki	0,245 x 0,245 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Pobór mocy	102 W
Waga wyświetlacza	10,8 kg
Typ HD	4K Ultra HD
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Ekran dotykowy	Nie
Głębokość wyświetlacza	63,5 mm
Długość przekątnej ekranu	42,5"
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Ilość wbudowanych głośników	2
Procesor wbudowany	Nie
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Standard VESA	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ilość portów USB	1
Przekątna ekranu	42,5"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M