

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-monitor-lcd-profesjonalny-24-7-qm-5502-p-292775.html>

AG NEOVO MONITOR LCD PROFESJONALNY 24/7 QM-5502



Cena brutto	2 914,99 zł
Cena netto	2 369,91 zł
Numer katalogowy	MONNEOMON0037
Kod producenta	QM-5502
Kod EAN	4710739597042
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	135 kWh
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Interfejs do montażu panelu	400 x 400 mm
Wysokość produktu	712,6 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Wersja USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Szerokość produktu	1241,8 mm
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Głębokość produktu	63,6 mm
Działanie 24/7	Tak
Wysokość opakowania	860 mm
Twardość powierzchni	2H
Waga wraz z opakowaniem	21,4 kg
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Waga produktu	17,2 kg
Złącze RS232	Tak
Wejście audio dla PC	Tak
Szerokość opakowania	1350 mm
Wejścia VGA (D-Sub)	1
Przewody	Prąd przemienny, HDMI
System komputerowy	Nie
Głębokość opakowania	1600 mm
Orientacja	Poziome
Kolor produktu	Czarny

Typ mocowania	Ściana
Port USB	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Moc wyjściowa (RMS)	20 W
Wi-Fi	Nie
Zasięg skanowania w poziomie	15 - 136 kHz
Przeznaczenie	Uniwersalne
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Zasięg skanowania (długość)	23 - 76 Hz
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Współczynnik kontrastu (typowy)	5000:1
Technologia wyświetlacza	LCD
Baterie w zestawie	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Pobór mocy	135 W
Rozmiar plamki	0,315 x 0,315 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ekran dotykowy	Nie
Typ HD	4K Ultra HD
Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów
Podświetlenie LED	Tak
Standard VESA	Tak
Procesor wbudowany	Nie
Jasność	400 cd/m2
Ilość portów USB	2
Wbudowane głośniki	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Typ matrycy	IPS
Ekran matowy	Tak
Wersja HDMI	2.0
Kąt widzenia w poziomie	178°
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Ilość portów HDMI	3
Ilość wbudowanych głośników	2

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Wskaźnik zamglenia	3%
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Przekątna ekranu	54,6"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M