Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-monitor-lcd-profesjonalny-24-7-sc-2702-p-281651.html



AG NEOVO MONITOR LCD PROFESJONALNY 24/7 SC-2702

Cena brutto	**939,99 zł**
Cena netto	**764,22 zł**
Numer katalogowy	**MONNEOMON0036**
Kod producenta	**SC-2702**
Kod EAN	**4710739597325**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Typ matrycy	**VA**
Wyście mocy ac	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**226,5 mm**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 W**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Ilość głośników	**2**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 75 Hz**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**69 cm**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 85 kHz**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**453,8 mm**
Rozmiar plamki	**0,311 x 0,311 mm**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**20000000:1**
Pozycjonowanie na rynku	**Przemysłowy**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Typ HD	**Full HD**
Waga (z podstawą)	**4,5 kg**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Wersja HDMI	**1.4**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**613,8 mm**
Ilość portów HDMI	**1**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 85%**

Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Wysokość opakowania	**545 mm**
Kształt ekranu	**Płaski**
Waga wraz z opakowaniem	**6,1 kg**
Szerokość opakowania	**6780 mm**
Przewody	**Audio,Prąd przemienny**
Głębokość opakowania	**134 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Ekran antyrefleksyjny	**Tak**
HDMI	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**20 kWh**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Wysokość (bez podstawy)	**36,7 cm**
Kensington Lock	**Tak**
Waga (bez podstawy)	**4,1 kg**
Szerokość (bez podstawy)	**61,4 cm**
Pobór mocy	**20 W**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Ekran dotykowy	**Nie**
Głębokość (bez podstawy)	**4,74 cm**
Certyfikaty	**CE LVD WEEE RoHS REACH UKCA EAC**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Standard VESA	**Tak**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Kolory wyświetlacza	**16.78 milionów kolorów**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M