

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-monitor-led-la-2703-bez-migotania-hdmi-dp-vga-p-343473.html>



AG NEOVO MONITOR LED LA-2703 BEZ MIGOTANIA, HDMI,DP,VGA

Cena brutto	492,99 zł
Cena netto	400,80 zł
Numer katalogowy	MONNEOMON0051
Kod producenta	LA-2703
Kod EAN	4710739598315
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Ilość DisplayPort	1
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 82 kHz
Natywna proporcja obrazu	16:9
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Przednia osłona	Czarny
Regulacja pochylenia	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Interfejs do montażu panelu	75 x 75
Tryb wyłączenia	0,3 W
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Szerokość (bez podstawy)	613,5 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Wysokość (bez podstawy)	362,5 mm
Wysokość opakowania	459 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Wbudowane głośniki	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 85%
Wersja DisplayPort	1.2
Pobór mocy	21 W

Typ HD	Full HD
Kensington Lock	Tak
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
AMD FreeSync	Nie
Kolor produktu	Czarny
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Przewody	HDMI, Prąd przemienny
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Szerokość opakowania	687 mm
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Certyfikaty zgodności	Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), CE, UKCA, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), WEEE, REACH
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	19 kWh
Zasięg skanowania (długość)	50 - 75 Hz
Wejście audio	Tak
Ilość głośników	2
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kolor nóżek	Czarny
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Odłączana podstawa	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,5 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Technologia wyświetlacza	LCD
Głębokość (bez podstawy)	48,6 mm
Waga (z podstawą)	4,1 kg
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Wbudowany USB hub	Nie
Waga (bez podstawy)	3,7 kg
Wysokość urządzenia (z podstawą)	462,5 mm
Kształt ekranu	Płaski
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Typ matrycy	IPS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Standard VESA	Tak

Ilość portów HDMI	1
Ekran dotykowy	Nie
Wersja HDMI	1.4
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
HDMI	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Głębokość opakowania	135 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	186 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Waga wraz z opakowaniem	5,5 kg
Kąt widzenia w poziomie	178°
Podstawa dołączona	Tak
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M