

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-monitor-led-lh-2403-bez-migotania-hdmi-dp-vga-p-343474.html>



AG NEOVO MONITOR LED LH-2403 BEZ MIGOTANIA, HDMI,DP,VGA

Cena brutto	454,99 zł
Cena netto	369,91 zł
Numer katalogowy	MONNEOMON0052
Kod producenta	LH-2403
Kod EAN	4710739598285
Regulacja pochylenia	Tak
Podstawa dołączona	Tak
Szerokość opakowania	651 mm
Certyfikaty zgodności	REACH,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC),WEEE,CE,UKCA
Rodzaj opakowania	Pudełko
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia w poziomie	178°
Przewody	HDMI,Prąd przemienny
NVIDIA G-SYNC	Nie
Natywna proporcja obrazu	16:9
Głębokość opakowania	168 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wejście audio	Tak
Kolor produktu	Czarny
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
HDMI	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Ilość DisplayPort	1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	14 kWh
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Interfejs do montażu panelu	75 x 75
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wysokość (bez podstawy)	322,3 mm

Kensington Lock	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m²
Waga (bez podstawy)	2,8 kg
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Szerokość (bez podstawy)	541,9 mm
Obrotowe	Tak
Odłączana podstawa	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Pobór mocy	14 W
Przednia osłona	Czarny
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Ekran dotykowy	Nie
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Głębokość (bez podstawy)	48,2 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Standard VESA	Tak
Oś obrotu	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	200,8 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Typ matrycy	VA
Obracany	-30 - 30°
AMD FreeSync	Nie
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Rozmiar plamki	0,275 x 0,275 mm
Ilość głośników	2
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 82 kHz
Typ HD	Full HD
Zasięg skanowania (długość)	50 - 75 Hz
Wyjście na słuchawki	Nie
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°

Wersja HDMI	1.4
Wysokość urządzenia (z podstawą)	502,3 mm
Wersja DisplayPort	1.2
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Ilość portów HDMI	1
Wbudowany USB hub	Nie
Zakres wilgotności względnej	20 - 85%
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Waga (z podstawą)	5 kg
Tryb wyłączenia	0,3 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Technologia wyświetlacza	LCD
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1923251
Wysokość opakowania	470 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	541,9 mm
Regulowana wysokość (max)	11 cm
Waga wraz z opakowaniem	6,4 kg
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M