

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-monitor-led-lh-2703-bez-migotania-hdmi-dp-vga-p-343475.html>



AG NEOVO MONITOR LED LH-2703 BEZ MIGOTANIA, HDMI,DP,VGA

Cena brutto	551,99 zł
Cena netto	448,77 zł
Numer katalogowy	MONNEOMON0053
Kod producenta	LH-2703
Kod EAN	4710739598308
Wysokość opakowania	470 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,5 mm
Podstawa dołączona	Tak
Waga wraz z opakowaniem	7,5 kg
Regulacja pochylenia	Tak
Certyfikaty zgodności	WEEE,RoHS,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CE,REACH,Federalna Komisja Łączności (FCC),UKCA
Szerokość opakowania	718 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rodzaj opakowania	Pudełko
NVIDIA G-SYNC	Nie
Natywna proporcja obrazu	16:9
Przewody	Prąd przemienny,HDMI
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wejście audio	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Ilość DisplayPort	1
Głębokość opakowania	168 mm
Kształt ekranu	Płaski
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	19 kWh
Kolor produktu	Czarny
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Wysokość (bez podstawy)	362,5 mm
HDMI	Tak
Interfejs do montażu panelu	75 x 75

Waga (bez podstawy)	3,7 kg
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Szerokość (bez podstawy)	613,5 mm
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Kensington Lock	Tak
Odłączana podstawa	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Przednia osłona	Czarny
Obrotowe	Tak
Kolor nóżek	Czarny
Głębokość (bez podstawy)	48,6 mm
Pobór mocy	17 W
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Standard VESA	Tak
Oś obrotu	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m²
Wbudowane głośniki	Tak
Obracany	-30 - 30°
Głębokość urządzenia (z podstawą)	200,8 mm
Typ matrycy	IPS
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Ilość głośników	2
AMD FreeSync	Nie
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 82 kHz
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Zasięg skanowania (długość)	50 - 75 Hz
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm

Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Typ HD	Full HD
Wysokość urządzenia (z podstawą)	524,5 mm
Wersja HDMI	1.4
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Wersja DisplayPort	1.2
Wbudowany USB hub	Nie
Ilość portów HDMI	1
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zakres wilgotności względnej	20 - 85%
Waga (z podstawą)	5,9 kg
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Tryb wyłączenia	0,3 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Technologia wyświetlacza	LCD
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1923252
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Regulowana wysokość (max)	11 cm
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M