Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-pd-65q-plaski-panel-digital-signage-163-8-cm-64-5-lcd-700-cd-m2-4k-ultra-hd-czarny-24-7-p-325997.html



AG Neovo PD-65Q Płaski panel Digital Signage 163,8 cm (64.5") LCD 700 cd/m2 4K Ultra HD Czarny 24/7

Cena brutto	**11 047,99 zł**
Cena netto	**8 982,11 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCL53**
Kod producenta	**PD65Q0011E000**
Kod EAN	**4710739596854**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Typ matrycy	**IPS**
Orientacja	**Poziomy/Pionowy**
Ilość portów USB	**2**
Wyjście audio	**1**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Wersja HDMI	**2.0**
Paleta barw	**72%**
Karta sieciowa	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**10 W**
Zasięg skanowania w poziomie	**31 - 92 kHz**
Port DVI	**Tak**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 85 Hz**
Ilość portów HDMI	**3**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1200:1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**

Ekran matowy	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Wersja USB	**2.0**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Wysokość opakowania	**1050 mm**
Szerokość wyświetlacza	**1462,3 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**33,9 kg**
Wysokość wyświetlacza	**837,3 mm**
Rozmiar plamki	**0,372 x 0,372 mm**
Szerokość opakowania	**1580 mm**
Waga wyświetlacza	**27,8 kg**
Interfejs do montażu panelu	**400 x 400 mm**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Przewody	**Prąd przemienny,HDMI**
Głębokość wyświetlacza	**93,4 mm**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Podświetlenie LED	**Tak**
Głębokość opakowania	**151 mm**
Ilość wbudowanych głośników	**2**
Inne połączenia	**SDM Slot**
Kolor produktu	**Czarny**
Wejście audio	**1**
Twardość powierzchni	**2H**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Ilość DisplayPort	**2**
Liczba wyświetlaczy	**1**
Port USB	**Tak**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Ilość portów DVI-I	**1**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**199 kWh**
Porty wyjściowe RS-232	**1**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Porty wejściowe RS-232	**1**

Wi-Fi	**Nie**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Przeznaczenie	**Reklama w telewizji**
Zdanlne wyjścia IR	**1**
Rodzaj produktu	**Płaski panel Digital Signage**
Wyjście DisplayPort	**1**
Wejście DisplayPort	**1**
Baterie w zestawie	**Tak**
Zdalne wejście IR	**1**
Ekran dotykowy	**Nie**
Port podczerwieni	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
Złącze RS232	**Tak**
Jasność	**700 cd/m2**
Roboczogodziny (godziny / dni)	**24/7**
Procesor wbudowany	**Nie**
Wbudowane głośniki	**Tak**
System komputerowy	**Nie**
Przekątna ekranu	**64,5"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M