

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-tx-2202a-monitor-komputerowy-54-6-cm-21-5-1920-x-1080-px-full-hd-lcd-ekran-dotykowy-czarny-p-364671.html>



## AG Neovo TX-2202A monitor komputerowy 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 px Full HD LCD Ekran dotykowy Czarny

Cena brutto	<b>3 864,99 zł</b>
Cena netto	<b>3 142,27 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCMMR</b>
Kod producenta	<b>TX2A0011E0100</b>
Kod EAN	<b>4710739597967</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>10 - 90%</b>
Technologia touchscreen	<b>Pojemnościowy</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Ilość symultanicznych punktów dotyku	<b>10</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Grubość szkła	<b>2,05 mm</b>
Wysokość opakowania	<b>460 mm</b>
Rodzaj portu USB upstream	<b>USB Typu B</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>9,8 kg</b>
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	<b>Android</b>
Szerokość opakowania	<b>610 mm</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP65</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny, VGA, Audio, HDMI, USB</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>320 mm</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>4 W</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Zasięg skanowania w poziomie	<b>30 - 84 kHz</b>
Technologia dotyku	<b>Multi-touch</b>
Zasięg skanowania (długość)	<b>50 - 76 Hz</b>
HDMI	<b>Tak</b>

Zakres kąta nachylenia	<b>-5 - 90°</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Typ zasilacza	<b>Zewnętrzny</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>346,7 mm</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>1000:1</b>
Materiał obudowy	<b>Metal</b>
Wbudowany USB hub	<b>Nie</b>
Pobór mocy	<b>15 W</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
Ekran dotykowy	<b>Tak</b>
Waga (z podstawą)	<b>6,7 kg</b>
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	<b>1372216</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
Prędkość przesyłu danych	<b>90%</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LCD</b>
Certyfikaty zgodności	<b>WEEE,REACH,RoHS,UKCA,CE,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>250 cd/m2</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>528,6 mm</b>
Cechy zabezpieczeń	<b>Odporny na kurz, Wodoodporna</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>214,2 mm</b>
Typ matrycy	<b>VA</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,7 W</b>
Ekran matowy	<b>Tak</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>5 ms</b>
NVIDIA G-SYNC	<b>Nie</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
AMD FreeSync	<b>Nie</b>
Liczba portów VGA (D-Sub)	<b>1</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>324,3 mm</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Wejście audio	<b>Y</b>
Rozmiar plamki	<b>0,248 x 0,248 mm</b>
Waga (bez podstawy)	<b>4,8 kg</b>

Kolory wyświetlacza	<b>16.7 miliona kolorów</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Medyczna</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>528,6 mm</b>
Wskaźnik zamglenia	<b>25%</b>
Typ HD	<b>Full HD</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>E</b>
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	<b>1</b>
Wyjście na słuchawki	<b>Nie</b>
Zasilacz w zestawie	<b>Tak</b>
Wersja HDMI	<b>1.4</b>
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	<b>Niedostępny</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>15 kWh</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>48,5 mm</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Home Premium x64, Window</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 80%</b>
Twardość powierzchni	<b>7H</b>
Przekątna ekranu	<b>21,5"</b>
Rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M