

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-tx-2202a-monitor-komputerowy-54-6-cm-21-5-1920-x-1080-px-full-hd-lcd-ekran-dotykowy-czarny-p-364671.html>



AG Neovo TX-2202A monitor komputerowy 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 px Full HD LCD Ekran dotykowy Czarny

Cena brutto	3 935,99 zł
Cena netto	3 199,99 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCMMR
Kod producenta	TX2A0011E0100
Kod EAN	4710739597967
Technologia touchscreen	Pojemnościowy
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Ilość symultanicznych punktów dotyku	10
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Grubość szkła	2,05 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość opakowania	460 mm
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Waga wraz z opakowaniem	9,8 kg
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Android
Szerokość opakowania	610 mm
Stopień ochrony IP	IP65
Przewody	USB,VGA,Audio,Prąd przemienne,HDMI
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Głębokość opakowania	320 mm
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Kolor produktu	Czarny
Ilość głośników	2
Technologia dotyku	Multi-touch
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 84 kHz
HDMI	Tak
Zasięg skanowania (długość)	50 - 76 Hz

Kąt widzenia (pionowy)	178°
Zakres kąta nachylenia	-5 - 90°
Typ zasilacza	Zewnętrzny
Wysokość urządzenia (z podstawą)	346,7 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Materiał obudowy	Metal
Wbudowany USB hub	Nie
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1372216
Pobór mocy	15 W
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Prędkość przesyłu danych	90%
Waga (z podstawą)	6,7 kg
Ostrzeżenia	Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.,Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.,Unikać upuszczania lub uderzania monitora.
Ekran dotykowy	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Certyfikaty zgodności	REACH,RoHS,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),UKCA,WEEE,CE
Technologia wyświetlacza	LCD
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1372216
Standard VESA	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	528,6 mm
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz, Wodoodporna
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Wbudowane głośniki	Tak
Ekran matowy	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	214,2 mm
Typ matrycy	VA
Pobór mocy w trybie czuwania	0,7 W
Kąt widzenia w poziomie	178°
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
NVIDIA G-SYNC	Nie
Natywna proporcja obrazu	16:9
AMD FreeSync	Nie
Liczba portów VGA (D-Sub)	1

Wejście audio	Tak
Rozmiar plamki	0,248 x 0,248 mm
Wysokość (bez podstawy)	324,3 mm
Kształt ekranu	Płaski
Pozycjonowanie na rynku	Medyczna
Waga (bez podstawy)	4,8 kg
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Ilość DisplayPort	1
Typ HD	Full HD
Szerokość (bez podstawy)	528,6 mm
Wskaźnik zamglenia	25%
Wyjście na słuchawki	Nie
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Wersja HDMI	1.4
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Zasilacz w zestawie	Tak
Ilość portów HDMI	1
Głębokość (bez podstawy)	48,5 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	15 kWh
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 7 Home Premium x64,
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Twardość powierzchni	7H
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Przekątna ekranu	21,5"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M