Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-tx-2401-monitor-komputerowy-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-px-full-hd-led-ekran-dotykowy-blad-cza-p-364670.html



AG Neovo TX-2401 monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LED Ekran dotykowy Blad Czarny

Cena brutto	**4 825,99 zł**
Cena netto	**3 923,57 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCMM7**
Kod producenta	**TX241011E0100**
Kod EAN	**4710739597547**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Stopień ochrony IP	**IP65**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Typ ekranu dotykowego	**Blad**
Wysokość opakowania	**530 mm**
Pokrycie NTSC (typowe)	**72%**
Waga wraz z opakowaniem	**11,4 kg**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Szerokość opakowania	**370 mm**
Regulacja wysokości	**Nie**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 180°**
Przewody	**Prąd przemienny,USB,HDMI,VGA**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**451,3 mm**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Głębokość opakowania	**660 mm**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**3000:1**
Kolor produktu	**Czarny**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Technologia dotyku	**Multi-touch**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
HDMI	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Waga (z podstawą)	**7,8 kg**

Kensington Lock	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,2 W**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Materiał obudowy	**Metal**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**575,1 mm**
Pobór mocy	**17 W**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1121207**
Ekran dotykowy	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,4 W**
Certyfikaty zgodności	**CE,REACH,RoHS,UKCA,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),WEEE**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Standard gamy kolorów	**NTSC**
Standard VESA	**Tak**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Kształt ekranu	**Płaski**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
AMD FreeSync	**Nie**
Typ matrycy	**VA**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Ilość DisplayPort	**1**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Zasilacz w zestawie	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**279,7 mm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**17 kWh**
Rozmiar plamki	**0,274 x 0,274 mm**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 84 kHz**
Wysokość (bez podstawy)	**347 mm**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Twardość powierzchni	**7H**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**56 - 76 Hz**

Waga (bez podstawy)	**5,7 kg**
Typ HD	**Full HD**
Technologia touchscreen	**Pojemnościowa**
Szerokość (bez podstawy)	**575,1 mm**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Głębokość (bez podstawy)	**42,4 mm**
Wersja HDMI	**1.3**
Port USB Touch	**Tak**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.2a**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**10**
Ilość portów HDMI	**1**
Ilość portów USB Touch	**1**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Grubość szkła	**3,3 mm**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Odłączana podstawa	**Tak**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M