


Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-tx-2401-monitor-komputerowy-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-px-full-hd-led-ekran-dotykowy-blad-cza-p-364670.html>



AG Neovo TX-2401 monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LED Ekran dotykowy Bład Czarny

Cena brutto	4 533,99 zł
Cena netto	3 686,17 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCMM7
Kod producenta	TX241011E0100
Kod EAN	4710739597547
Wyjście na słuchawki	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Technologia dotyku	Multi-touch
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Głębokość opakowania	660 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 84 kHz
Waga wraz z opakowaniem	11,4 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wbudowane głośniki	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Ilość portów HDMI	1
Pobór mocy	17 W
Wersja HDMI	1.3
Technologia touchscreen	Pojemnościowa
Waga (z podstawą)	7,8 kg
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wbudowany USB hub	Nie
Głębokość (bez podstawy)	42,4 mm
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Szerokość (bez podstawy)	575,1 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 180°

Wysokość (bez podstawy)	347 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m²
Typ ekranu dotykowego	Bład
Kształt ekranu	Płaski
Odłączana podstawa	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Ilość portów USB Touch	1
Regulacja pochylenia	Tak
Port USB Touch	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Zasilacz w zestawie	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Standard gamy kolorów	NTSC
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1121207
Kensington Lock	Tak
Typ HD	Full HD
HDMI	Tak
Rozmiar plamki	0,274 x 0,274 mm
Kolor produktu	Czarny
AMD FreeSync	Nie
Przewody	HDMI,VGA,Prąd przemienny,USB
Częstotliwość odświeżania pionowego	56 - 76 Hz
Szerokość opakowania	370 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	279,7 mm
Wysokość opakowania	530 mm
Typ matrycy	VA
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Standard VESA	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Ekran dotykowy	Tak
Wersja DisplayPort	1.2a
Materiał obudowy	Metal
Wyjścia słuchawkowe	1
Tryb wyłączenia	0,2 W
Twardość powierzchni	7H
Wbudowana kamera/aparat	Nie

Zarządzanie okablowaniem	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Wysokość urządzenia (z podstawą)	451,3 mm
Waga (bez podstawy)	5,7 kg
Regulacja wysokości	Nie
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Stopień ochrony IP	IP65
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Grubość szkła	3,3 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,4 W
Ilość symultanicznych punktów dotyku	10
Szerokość urządzenia (z podstawą)	575,1 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	17 kWh
Ilość DisplayPort	1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Certyfikaty zgodności	UKCA, WEEE, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), CE, REACH, RoHS
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M