

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-tx-3203-signage-display-interaktywny-plaski-panel-80-cm-31-5-lcd-500-cd-m2-full-hd-czarny-e-p-364746.html>



AG Neovo TX-3203 signage display Interaktywny płaski panel 80 cm (31.5") LCD 500 cd/m2 Full HD Czarny Ekran dotykowy

Cena brutto	8 863,99 zł
Cena netto	7 206,50 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDEGJ
Kod producenta	TX323011M0000
Kod EAN	4710739598278
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Wi-Fi	Nie
Interfejs do montażu panelu	200 x 200 mm
Przeznaczenie	Uniwersalne
Twardość powierzchni	7H
Technologia touchscreen	Pojemnościowa
Rodzaj produktu	Interaktywny płaski panel
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Ilość symultanicznych punktów dotyku	30
Pobór mocy	26 W
Ekran dotykowy	Tak
Wejścia VGA (D-Sub)	1
System komputerowy	Nie
Standard VESA	Tak
Orientacja	Poziomy/Pionowy
Jasność	500 cd/m2
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wbudowane głośniki	Nie

Stopień ochrony IP	IP65
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Typ matrycy	VA
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Tryb wyłączenia	0,3 W
Rozmiar plamki	0,364 x 0,364 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Typ HD	Full HD
Pobór mocy w trybie czuwania	1 W
Procesor wbudowany	Nie
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Wersja HDMI	1.4
Przewodowa sieć lan	Nie
Ostrzeżenia	Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.,Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.,Unikać upuszczania lub uderzania monitora.
Port DVI	Nie
Podstawa dołączona	Tak
Ilość portów HDMI	1
Ekran matowy	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Szerokość wyświetlacza	742,4 mm
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Wysokość wyświetlacza	436,8 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Waga wyświetlacza	10,4 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Głębokość wyświetlacza	61,2 mm
Wysokość opakowania	630 mm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Waga wraz z opakowaniem	12,9 kg
Multi-touch	Tak

Szerokość opakowania	890 mm
Ilość DisplayPort	1
Głębokość opakowania	155 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	25,9 kWh
Kolor produktu	Czarny
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Przekątna ekranu	31,5"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M