Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-tx-3203-signage-display-interaktywny-plaski-panel-80-cm-31-5-lcd-500-cd-m2-full-hd-czarny-e-p-364746.html



AG Neovo TX-3203 signage display Interaktywny płaski panel 80 cm (31.5") LCD 500 cd/m2 Full HD Czarny Ekran dotykowy

Cena brutto	**8 726,99 zł**
Cena netto	**7 095,11 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDEGJ**
Kod producenta	**TX323011M0000**
Kod EAN	**4710739598278**
Pobór mocy	**26 W**
Natywna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Ekran dotykowy	**Tak**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**30**
Wejścia VGA (D-Sub)	**1**
Standard VESA	**Tak**
System komputerowy	**Nie**
Jasność	**500 cd/m2**
Orientacja	**Poziomy/Pionowy**
Napięcie wejściowe AC	**100-240 V**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Typ matrycy	**VA**
Stopień ochrony IP	**IP65**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**4000:1**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Rozmiar plamki	**0,364 x 0,364 mm**
Pobór mocy w trybie czuwania	**1 W**
Typ HD	**Full HD**

Procesor wbudowany	**Nie**
Wersja HDMI	**1.4**
Przewodowa sieć LAN	**Nie**
Port DVI	**Nie**
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Ostrzeżenia	**Unikać upuszczania lub uderzania monitora.,Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.,Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Podstawa dołączona	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Ekran matowy	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Szerokość wyświetlacza	**742,4 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Wysokość wyświetlacza	**436,8 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Waga wyświetlacza	**10,4 kg**
Wysokość opakowania	**630 mm**
Głębokość wyświetlacza	**61,2 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**12,9 kg**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Szerokość opakowania	**890 mm**
Multi-touch	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Głębokość opakowania	**155 mm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**25,9 kWh**
Kolor produktu	**Czarny**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Wi-Fi	**Nie**

Przeznaczenie	**Uniwersalne**
Interfejs do montażu panelu	**200 x 200 mm**
Rodzaj produktu	**Interaktywny płaski panel**
Twardość powierzchni	**7H**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Technologia touchscreen	**Pojemnościowa**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Przekątna ekranu	**31,5"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M