


Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-tx-4302-plaski-panel-digital-signage-109-2-cm-43-lcd-400-cd-m2-full-hd-czarny-ekran-dotykow-p-364646.html>



AG Neovo TX-4302 Płaski panel Digital Signage 109,2 cm (43") LCD 400 cd/m2 Full HD Czarny Ekran dotykowy Windows 10 24/7

Cena brutto	12 986,99 zł
Cena netto	10 558,53 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCLE9
Kod producenta	TX4320011E000
Kod EAN	4710739597240
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Multi-touch	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 90%
Twardość powierzchni	7H
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Ilość portów DVI-I	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Technologia touchscreen	Pojemnościowa
Wysokość opakowania	190 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Waga wraz z opakowaniem	25 kg
Ilość symultanicznych punktów dotyku	40
Szerokość opakowania	1130 mm
Wejścia VGA (D-Sub)	1
Roboczo godziny (godziny / dni)	24/7
Przewody	USB,Prąd przemienne,HDMI,Audio (3.5mm),DisplayPort,VGA
System komputerowy	Nie
Głębokość opakowania	710 mm
Orientacja	Poziomy/Pionowy
Kolor produktu	Czarny
Obsługiwany systemy operacyjne	Tak

Linux	
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Stopień ochrony IP	IP65
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wi-Fi	Nie
Moc wyjściowa (RMS)	16 W
Przeznaczenie	Uniwersalne
Długość przekątnej ekranu (cm)	109,2 cm
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Typ podświetlacza	LED
Kensington Lock	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Technologia wyświetlacza	LCD
Pobór mocy	42 W
Pobór mocy w trybie czuwania	1,2 W
Ekran dotykowy	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Standard VESA	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Jasność	400 cd/m2
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 73 kHz
Wbudowane głośniki	Tak
Częstotliwość odświeżania pionowego	47 - 63 Hz
Certyfikaty zgodności	REACH,CE,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS,WEEE
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Typ matrycy	VA
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Ekran matowy	Tak
Zainstalowany system operacyjny	Windows 10 PL
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wersja HDMI	1.3
Rozmiar plamki	0,49 x 0,49 mm
Szerokość wyświetlacza	983,2 mm

Przewodowa sieć lan	Nie
Typ HD	Full HD
Wysokość wyświetlacza	571,4 mm
Port DVI	Tak
Wejście audio	1
Procesor wbudowany	Nie
Waga wyświetlacza	19,5 kg
Ilość portów HDMI	1
Ilość DisplayPort	1
Głębokość wyświetlacza	82,3 mm
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	42 kWh
Ilość wbudowanych głośników	2
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Natywna proporcja obrazu	16:9
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7, Windows 10, Windows CE, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000, Windows 8
Interfejs do montażu panelu	400 x 400 mm
Przekątna ekranu	43"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M