Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-x-15e-monitor-komputerowy-38-1-cm-15-1024-x-768-px-xga-led-czarny-p-370482.html



AG Neovo X-15E monitor komputerowy 38,1 cm (15") 1024 x 768 px XGA LED Czarny

Cena brutto	**2 159,99 zł**
Cena netto	**1 756,09 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCR20**
Kod producenta	**X15E0011E0100**
Kod EAN	**4710739594881**
Wysokość opakowania	**460 mm**
Ilość głośników	**2**
Waga wraz z opakowaniem	**5,8 kg**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 20°**
Szerokość opakowania	**470 mm**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**359 mm**
Przewody	**Prąd przemienny,Audio (3.5mm),VGA**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**2000:1**
Głębokość opakowania	**199 mm**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1024 x 768 (XGA)**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Kolor produktu	**Czarny**
Waga (z podstawą)	**4,6 kg**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Typ podświetlacza	**LED**
HDMI	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Kąt widzenia (pionowy)	**176°**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Kensington Lock	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**380 mm**
Stojak dołączony	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Regulacja pochylenia	**Tak**

Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**444544**
Pobór mocy	**18 W**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Ostrzeżenia	**Nie otwieraj obudowy monitora, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym.,Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na monitorze, aby uniknąć uszkodzeń.,Unikaj długotrwałego wpatrywania się w ekran z dużą jasnością, aby zapobiec zmęczeniu oczu.**
Ekran dotykowy	**Nie**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Podstawa dołączona	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Certyfikaty zgodności	**RoHS,REACH,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CE,WEEE**
Standard VESA	**Tak**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**444544**
AMD FreeSync	**Nie**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.2 millionów kolorów**
Standard gamy kolorów	**NTSC**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Typ matrycy	**VA**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Kąt widzenia w poziomie	**176°**
Rozmiar plamki	**0,297 x 0,297 mm**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**155 mm**
Natywna proporcja obrazu	**4:3**
Pozycjonowanie na rynku	**Przemysłowy**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**24 - 83 kHz**
Typ HD	**XGA**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**50 - 75 Hz**
Wejście audio	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Głębokość (bez podstawy)	**53,5 mm**

Czas odpowiedzi (typowy)	**3 ms**
Ilość DisplayPort	**1**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Interfejs do montażu panelu	**75 x 75 mm,100 x 100 mm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**11 kWh**
Wersja HDMI	**1.4**
Twardość powierzchni	**9H**
Wysokość (bez podstawy)	**315 mm**
Wersja DisplayPort	**1.2a**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Waga (bez podstawy)	**4,2 kg**
Port DVI	**Tak**
Ilość portów DVI-D	**1**
Szerokość (bez podstawy)	**380 mm**
Ilość portów HDMI	**1**
Pokrycie NTSC (typowe)	**72%**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Regulacja wysokości	**Nie**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Przekątna ekranu	**15"**
Rozdzielczość	**1024 x 768 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M