Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-x-17e-monitor-komputerowy-43-2-cm-17-1280-x-1024-px-sxga-led-czarny-p-417021.html



AG Neovo X-17E monitor komputerowy 43,2 cm (17") 1280 x 1024 px SXGA LED Czarny

Cena brutto	**2 847,99 zł**
Cena netto	**2 315,44 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCRFM**
Kod producenta	**X17E0011E0100**
Kod EAN	**4710739594898**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	**20000000:1**
Wysokość opakowania	**506 mm**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Waga wraz z opakowaniem	**7,5 kg**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Szerokość opakowania	**506 mm**
Waga (z podstawą)	**6 kg**
Przewody	**Audio (3.5mm),VGA,Prąd przemienny**
Typ podświetlacza	**LED**
Głębokość opakowania	**225 mm**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 1024 (SXGA)**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Kolor produktu	**Czarny**
HDMI	**Tak**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**444555**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**160°**
Podstawa dołączona	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**409,4 mm**
Typ zasilacza	**Zewnętrzny**

Certyfikaty zgodności	**CE,WEEE,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS,REACH**
Regulacja pochylenia	**Tak**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**444555**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Kensington Lock	**Tak**
Standard gamy kolorów	**NTSC**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Kąt widzenia w poziomie	**170°**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Materiał obudowy	**Metal**
Natywna proporcja obrazu	**5:4**
Kształt ekranu	**Płaski**
Pobór mocy	**19 W**
Wejście audio	**Tak**
Kompatybilność 3D	**Nie**
Ekran dotykowy	**Nie**
Ilość DisplayPort	**1**
Kolory wyświetlacza	**16.78 millionów kolorów**
Certyfikaty	**CB, CE, RoHS, WEEE, REACH, EuP/Erp**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**13 kWh**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**175 mm**
Standard VESA	**Tak**
Wysokość (bez podstawy)	**361,9 mm**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**24 - 83 kHz**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Waga (bez podstawy)	**5,2 kg**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**50 - 75 Hz**
Rozmiar plamki	**0,264 x 0,264 mm**
Typ matrycy	**TN**
Szerokość (bez podstawy)	**409,4 mm**
Ilość portów DVI-D	**1**
Czas odpowiedzi (typowy)	**3 ms**
Pozycjonowanie na rynku	**Przemysłowy**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**

Pokrycie NTSC (typowe)	**72%**
AMD FreeSync	**Nie**
Typ HD	**SXGA**
Głębokość (bez podstawy)	**64,5 mm**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm,75 x 75 mm**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Twardość powierzchni	**9H**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Wersja HDMI	**1.4**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Regulacja wysokości	**Nie**
Natywna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Wersja DisplayPort	**1.2a**
Ilość głośników	**2**
Port DVI	**Tak**
Zasięg skanowania w poziomie	**15 - 81 kHz**
Ilość portów HDMI	**1**
Zasięg skanowania (długość)	**50 - 85 Hz**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 20°**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**398,2 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Przekątna ekranu	**17"**
Rozdzielczość	**1280 x 1024 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M