

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-x-19e-monitor-komputerowy-48-3-cm-19-1280-x-1024-px-sxga-led-czarny-p-324836.html>



AG Neovo X-19E monitor komputerowy 48,3 cm (19") 1280 x 1024 px SXGA LED Czarny

Cena brutto	3 209,99 zł
Cena netto	2 609,75 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCGX7
Kod producenta	X19E0011E0100
Kod EAN	4710739594904
Natywna proporcja obrazu	5:4
Standard gamy kolorów	NTSC
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	444576
Ilość portów HDMI	1
Pobór mocy	21 W
Wersja DisplayPort	1.2a
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Kąt widzenia (pionowy)	160°
Typ HD	SXGA
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Rozmiar plamki	0,294 x 0,294 mm
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 1024 (SXGA)
AMD FreeSync	Nie
Przewody	Prąd przemienny, Audio (3.5mm), VGA
Częstotliwość odświeżania pionowego	50 - 75 Hz
Waga wraz z opakowaniem	9,3 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wbudowane głośniki	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Stojak dołączony	Tak
Interfejs do montażu panelu	75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Waga (z podstawą)	6,8 kg
Waga (bez podstawy)	6 kg
Wbudowany USB hub	Nie
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	14 kWh
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wejście audio	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 20°
Głębokość urządzenia (z podstawą)	175 mm
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	444576
Kąt widzenia w poziomie	170°
Certyfikaty zgodności	CE, REACH, RoHS, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), WEEE
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Ekran dotykowy	Nie
Port DVI	Tak
Materiał obudowy	Metal
Wersja HDMI	1.4
Kensington Lock	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
HDMI	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Przemysłowy
Kolor produktu	Czarny
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Głębokość opakowania	225 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	3 ms
Szerokość opakowania	552 mm
Częstotliwość odświeżania poziomego	24 - 83 kHz
Wysokość opakowania	526 mm
Typ matrycy	TN
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C

Standard VESA	Tak
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Ilość portów DVI-D	1
Regulacja pochylenia	Tak
Twardość powierzchni	9H
Szerokość urządzenia (z podstawą)	445,4 mm
Głębokość (bez podstawy)	64,5 mm
Typ podświetlacza	LED
Szerokość (bez podstawy)	445,4 mm
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wysokość (bez podstawy)	383,9 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Ilość DisplayPort	1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	420,2 mm
Ilość głośników	2
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Regulacja wysokości	Nie
Kształt ekranu	Płaski
Przekątna ekranu	19"
Rozdzielczość	1280 x 1024 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M