

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ag-neovo-x-22e-monitor-komputerowy-54-6-cm-21-5-1920-x-1080-px-full-hd-led-bialy-p-343900.html>



AG Neovo X-22E monitor komputerowy 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 px Full HD LED Biały

Cena brutto	3 283,99 zł
Cena netto	2 669,91 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCR81
Kod producenta	X22E00A1E0100
Kod EAN	4710739593785
Kąt widzenia (pionowy)	160°
Pozycjonowanie na rynku	Przemysłowy
Kolor produktu	Biały
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Głębokość opakowania	204 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	3 ms
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość odświeżania poziomego	24 - 83 kHz
Wysokość opakowania	477 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Wbudowane głośniki	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Port DVI	Tak
Pobór mocy	18 W
Wersja HDMI	1.4
Zasilacz sieciowy	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m²
Ilość głośników	2
Kształt ekranu	Płaski
Regulacja wysokości	Nie
NVIDIA G-SYNC	Nie
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Ilość portów DVI-D	1
Stojak dołączony	Tak

Twardość powierzchni	9H
Technologia wyświetlacza	LED
Głębokość (bez podstawy)	56,2 mm
Typ podświetlacza	LED
Szerokość (bez podstawy)	513,2 mm
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wysokość (bez podstawy)	324,3 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	2000000:1
Ilość DisplayPort	1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	368,5 mm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Standard gamy kolorów	NTSC
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	444584
Typ HD	Full HD
HDMI	Tak
Rozmiar plamki	0,2482 x 0,2482 mm
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
AMD FreeSync	Nie
Przewody	VGA,Prąd przemienny,Audio (3.5mm)
Częstotliwość odświeżania pionowego	50 - 75 Hz
Szerokość opakowania	614 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	155 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Typ matrycy	TN
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Standard VESA	Tak
Ilość portów HDMI	1
Ekran dotykowy	Nie
Wersja DisplayPort	1.2a
Materiał obudowy	Metal
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Kensington Lock	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 15°
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Liczba portów VGA (D-Sub)	1

Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Regulacja pochylenia	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Szerokość urządzenia (z podstawą)	513,2 mm
Interfejs do montażu panelu	75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Tryb wyłączenia	0,3 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Waga (z podstawą)	6,7 kg
Waga (bez podstawy)	6,1 kg
Wbudowany USB hub	Nie
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	15 kWh
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Kąt widzenia w poziomie	170°
Certyfikaty zgodności	Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), REACH, CE, RoHS, WEEE
Wejście audio	Tak
Przekątna ekranu	21,5"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M