Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/alienware-34-qd-oled-gamingmonitor-aw3423dw-86-8cm-p-331498.html



Alienware 34 QD-OLED GamingMonitor-AW3423DW-86.8cm

Cena brutto	**6 084,99 zł**
Cena netto	**4 947,15 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRBWY5**
Kod producenta	**GAME-AW3423DW**
Kod EAN	**5397184567784**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**80 cm**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range (HDR) 400**
Przewody	**HDMI,USB Typu-A,DisplayPort,DisplayPort do Mini DisplayPort**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,7 cm**
Natywna proporcja obrazu	**21:9**
Tryby inteligentne	**Sport,RPG**
Prąd wejściowy	**3 A**
Ilość DisplayPort	**1**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),3440 x 1440,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA)**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Typ NVIDIA G-SYNC	**G-SYNC ULTIMATE**
Odłączana podstawa	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Długość kabla DisplayPort	**1,8 m**
HDCP	**Tak**
OSD	**Tak**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**1800R**
Rozmiar obrazu (w poprzek)	**86,8 cm**
HDMI	**Tak**
Obsługiwane tryby wideo	**720p,576p,480p,1080p**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**34 kWh**

Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
NVIDIA G-SYNC	**Tak**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**36 kWh**
Przednia osłona	**Czarny**
Wi-Fi	**Nie**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wysokość (bez podstawy)	**364,1 mm**
Szerokość ramki (góra)	**4,65 mm**
Typ zasilacza	**Wewnętrzne**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**175 Hz**
Waga (bez podstawy)	**6,92 kg**
Szerokość ramki (dół)	**2,06 cm**
Kensington Lock	**Tak**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
Szerokość ramki (bok)	**1,1 cm**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Pobór mocy (max)	**200 W**
Głębia kolorów	**10 bit**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Emisja ciepła	**684 BTU/h**
Obrotowe	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**305,7 mm**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Pobór mocy	**42,3 W**
Długość kabla HDMI	**1,8 m**
Wyjście audio	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
DDC/CI	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**0,1 ms**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
AMD FreeSync	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,23 x 0,23 mm**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Pokrycie sRGB (typowe)	**149%**

Wbudowane głośniki	**Nie**
Pozycjonowanie na rynku	**Gaming**
Regulacja wysokości	**Tak**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Zasilanie	**Tak**
Gęstość pikseli	**110 ppi**
Paleta barw	**99,3%**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Oś obrotu	**Nie**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Obracany	**-20 - 20°**
Wersja HDMI	**2.0**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000000:1**
Typ HD	**Quad HD**
Port DVI	**Nie**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**1000000:1**
Ilość portów upstream	**1**
Ilość portów HDMI	**2**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1049154**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**86,82 cm**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Regulowana wysokość (max)	**11 cm**
Szerokość (bez podstawy)	**815,2 mm**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 21°**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Ostrzeżenia	**Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie**

	wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**415,6 mm**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Waga (z podstawą)	**9,88 kg**
Podstawa dołączona	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Głębokość (bez podstawy)	**137,1 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Technologia wyświetlacza	**OLED**
Standard gamy kolorów	**DCI-P3**
Nie zawiera	**Arsenowy**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Ekran matowy	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Diody LED	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**815,2 mm**
Rozpraszanie ciepła (typowe)	**144,67 BTU/h**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Waga wraz z opakowaniem	**15,9 kg**
Przekątna ekranu	**86,8 cm (34.2")**
Rozdzielczość	**3440 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M