Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:50

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/alkomat-dowodowy-jupiter-z-wbudowana-drukarka-p-392530.html



Alkomat dowodowy JUPITER z wbudowaną drukarką

Cena brutto	**5 637,99 zł**
Cena netto	**4 583,73 zł**
Numer katalogowy	**CCALOAALJUPITER**
Kod producenta	**AL-C4-JUP-PR**
Kod EAN	**6934945200451**
Uwaga	**CE+WEEE**
Zasilanie (lista)	**Akumulator**
Gwarancja	**24 mc.**
Zakres pomiaru (maks.) (promile)	**6.3**
Sensor alkomatu	**Elektrochemiczny**
Kalibracja	**Co 6 miesięcy lub 300 pomiarów (w zależności, który warunek nastąpi wcześniej)**
Dokładność pomiaru (promile)	**5**
Czas przygotowania	**1**
Czas pomiaru	**5**
Certyfikaty	**DOT**
Funkcje specjalne	**Podświetlany, dotykowy ekran TFT 3.2 Rozdzielczość wskazań do 3 miejsc po przecinku Wysoka dokładność i powtarzalność pomiarów Możliwość wykonania pomiaru przy użyciu ustnika lub nasadki lejkowej Krótki czas przygotowania do pracy oraz pomiędzy kolej**
Wymagania środowiskowe	**Warunki pracy Temperatura: -10 ~ 40°C Wilgotność: do 95% RH Warunki przechowywania Temperatura: -20 ~ 70°C bez baterii Wilgotność: do 95% RH**
Wyświetlacz	**Podświetlany ekran TFT 2.4, (65.000 kolorów)**
Waga	**435**
Akcesoria w zestawie	**Akumulatorek Ni-MH Papier do drukarki - 2 szt. Ustniki - 5 szt. Nasadka lejkowa Pokrowiec Walizka Rysik Instrukcja obsługi w języku polskim Karta gwarancyjna**
Wymiary	**195 x 79 x 35 mm**

Pozostałe parametry	**Źródło zasilania 7.4V 1800 mAh akumulatorek NI-MH Możliwość zasilania z zasilacza sieciowego 230V AC / 12V DC Możliwość zasilania z gniazda zapalniczki samochodowej Port USB Oszczędzanie energii Automatyczne wyłączanie zasilania po 1, 3, 5 lub 10 min - de**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

ALcovisor Jupiter to jeden z najbardziej zawansowanych technologicznie analizatorów wydechu z dużym, dotykowym ekranem TFT i wbudowaną drukarką termiczną. Dzięki zastosowaniu elektrochemicznego sensora reagującego tylko i wyłącznie na molekuły alkoholu, zapewnia niezwykle precyzyjne i powtarzalne pomiary.

Wyniki na alkomacie dowodowym **ALcovisor Jupiter** wyświetlane są z rozdzielczością do tysięcznych części, w jednostkach zdefiniowanych przez użytkownika. Alkomat może być obsługiwany przy użyciu rysika lub bezpośrednio za pomocą palców, dzięki czemu wybór poszczególnych funkcji oraz wprowadzenie danych przebiega sprawnie, co znacznie skraca sam czas potrzebny do przeprowadzenia pomiaru..

Badanie na **ALcovisor Jupiter** może być wykonane w jednym z trzech trybów pomiarowych: skróconym (szybkim), pełnym oraz pełnym z wydrukiem, w czasie którego można wpisać m.in. dane osoby badanej i przeprowadzającej test, numer pojazdu itp. Dodatkowo w każdym z wyżej wymienionych trybów użytkownik ma możliwość wyboru automatycznego lub manualnego sposobu poboru próbki pomiarowej. Manualny sposób stosowany jest w przypadku, gdy badana osoba uniemożliwia przeprowadzenie testu, nie jest w stanie wydmuchać wymaganej ilości powietrza lub jest nieprzytomna. Specjalnie zaprojektowany ustnik zapobiega nieprawidłowemu założeniu na uchwyt oraz uniemożliwia kontakt ust badanej osoby z obudową analizatora. System wlotu powietrza zabezpiecza sensor przed uszkodzeniem wyniku podania próbki powietrza zanieczyszczonej śliną, płynem lub substancjami stałymi.

Podczas sprawdzania większej ilość osób w krótkim okresie czasu (np. na imprezach sportowych, dyskotekach, zakładach karnych, szkołach), zamiast tradycyjnego ustnika można użyć specjalnej nasadki lejkowej. W trakcie kontroli nie ma kontaktu ust badanej osoby z nasadką, dlatego może być ona wykorzystywana wielokrotnie. Dzięki takiemu rozwiązaniu można ograniczyć koszty związane ze stosowaniem jednorazowych ustników.

W pamięci testera można zapisać maksymalnie 20.000 wyników pomiarów z datą, godziną, danymi osoby badanej i operatora oraz miejscem ich wykonania. Informacje te mogą być wyświetlane na ekranie testera oraz drukowane w dowolnym momencie. Wbudowany port USB pozwala na zgranie dany do komputera PC.

Dodatkową zaletą jest możliwość zdefiniowania ustawień analizatora (m.in. jednostek pomiarowych, siły i czasu wydechu, informacji znajdujących się na wydruku, ilości drukowanych kopii itp.) zgodnie z wymaganiami użytkownika.

Alcovisor Jupiter może być zasilany z akumulatorka NI-MH , z gniazda zapalniczki samochodowej lub za pośrednictwem zasilacza sieciowego. Posiada sygnalizację rozładowania baterii oraz funkcję automatycznego odcięcia zasilania. Podświetlany ekran oraz mocowanie gniazda ustnika umożliwia sprawne wykonanie badania przy niskim natężeniu oświetlania np. w nocy.

Alkomat **Jupiter** jest polecany do intensywnej kontroli trzeźwości pracowników i kierowców. Sprawdzi się także przy badaniu trzeźwości np. uczestników imprez sportowych, w szpitalach, szkołach, zakładach karnych, jednostkach wojskowych. Wydruk pomiaru przeprowadzonego alkomatem **Alcovisor Jupiter** może być dowodem w sprawach sądowych*.

- **Elektrochemiczny platynowy sensor renomowanej brytyjskiej firmy**
- Długoterminowa stabilność komórki pomiarowej
- **Podświetlany, dotykowy ekran TFT 3.2**
- **Rozdzielczość wskazań do 3 miejsc po przecinku**
- Wysoka dokładność i powtarzalność pomiarów
- Możliwość wykonania pomiaru przy użyciu ustnika lub nasadki lejkowej
- Krótki czas przygotowania do pracy oraz pomiędzy kolejnymi pomiarami
- **Automatyczny zapis wyników w pamięci urządzenia do 20.000 danych pomiarowych**
- Możliwość zdefiniowania zgodnie z wymaganiami użytkownika: jednostek pomiarowych, informacji na wydruku, ilość drukowanych kopii, czasu i siły próbki, czasu wyłączenia
- Różne opcje zasilania
- Funkcja automatycznego odcięcia zasilania
- Port USB do podłączenia zasilania zewnętrznego i podłączenia z komputerem PC

- Zwarta budowa i trwała konstrukcja
- Automatyczny wyrzutnik ustnika
- **Wbudowana drukarka termiczna**
- Niski poziom hałasu podczas wydruku
- Wydruk dowolnego wyniku pomiaru zachowanego w pamięci
- **Świadectwo wzorcowania z akredytowanego laboratorium****
- **2-letnia gwarancja**

* wydruk pomiaru przeprowadzonego alkomatem Alcovisor Jupiter może być dowodem w sprawach sądowych. Dotyczy urządzeń posiadających aktualne świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium
** opcja dodatkowo płatna