

Alkomat elektrochemiczny F-30

Cena brutto	**245,99 zł**
Cena netto	**199,99 zł**
Numer katalogowy	**CCBCSABACSCAF30**
Kod producenta	**Alkomat BACscan F-30**
Kod EAN	**5907437062449**
Sensor alkomatu	**Elektrochemiczny**
Kalibracja	**24 miesięce darmowej kalibacji**
Dokładność pomiaru (promile)	**0.05**
Czas przygotowania	**20**
Czas pomiaru	**4**
Szczegóły gwarancji	**10 lat gwarancji 24 miesiące darmowych kalibracji**
Funkcje specjalne	**10 lat gwarancji**
Zasilanie	**Baterie/akumulatory AAA**
Wyświetlacz	**3 cyfrowy LCD Podświetlany Dwukolorowy**
Waga	**77**
Akcesoria w zestawie	**3 ustniki Komplet baterii 2 x 1,5V typ AAA Karta gwarancyjna Instrukcja obsługi w języku polskim**
Wymiary	**111 x 35 x 24 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Zasilanie (lista)	**Baterie/akumulatory AAA**
Gwarancja	**120 mc.**
Zakres pomiaru (maks.) (promile)	**4**

Opis produktu

BacScan model F30 jest wysokiej klasy analizatorem elektrochemicznym gwarantującym precyzyjne i powtarzalne wyniki pomiarów.

Alkomat posiada wbudowany czujnik przepływu powietrza, system zabezpieczający komórkę pomiarową przed uszkodzeniem w wyniku niewłaściwie przeprowadzonej próby, licznik wykonanych pomiarów oraz funkcję przypominającą o konieczności przeprowadzenia kalibracji.

W pamięci urządzenia automatycznie zapisywane są wyniki 10 ostatnich pomiarów. Aby zminimalizować błąd pomiarowy oraz maksymalnie wydłużyć żywotność sensora, analizator został wyposażony w moduł kontroli temperatury. Uniemożliwia on wykonanie pomiaru w przypadku, gdy przekroczony jest zakres temperatury pracy testera.

Zaletą urządzenia jest możliwość zdefiniowania jednostek pomiarowych zależnie od preferencji użytkownika (, mg/L,% BAC).* Funkcjonalność i prosta obsługa, przy użyciu jednego przycisku, sprawiają że korzystanie z alkomatu jest intuicyjne.

ZASTOSOWANIE

BACscan F30 polecany jest dla małych firm, instytucji oraz użytkowników indywidualnych, którzy oczekują dokładnych i powtarzalnych pomiarów.

ZALETY

- Precyzyjny, platynowy sensor elektrochemiczny
- Możliwość zdefiniowania jednostek pomiarowych zgodnie z wymaganiami użytkownika
- Pneumatyczny system podawania ściśle określonej próbki powietrza na czujnik
- Wbudowany czujnik przepływu powietrza
- Długoterminowa stabilność pomiaru w czasie
- Rozdzielczość wskazań do dwóch miejsc po przecinku
- Wysoka dokładność i powtarzalność wyników
- Krótki czas przygotowania do pracy
- Sygnalizacja źle przeprowadzonej próby
- Wbudowany moduł kontroli temperatury
- Licznik wykonanych pomiarów
- Pamięć 10 ostatnich wyników pomiarów
- Funkcja przypominająca o konieczności wykonania kalibracji
- Nowoczesny wygląd i małe wymiary
- **10 lat gwarancji**
- **24 miesiące nielimitowanych kalibracji**