

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aoc-agon-5-ag405uxc-monitor-komputerowy-100-3-cm-39-5-3440-x-1440-px-wide-quad-hd-lcd-czarny-p-344564.html>



AOC AGON 5 AG405UXC monitor komputerowy 100,3 cm (39.5") 3440 x 1440 px Wide Quad HD LCD Czarny

Cena brutto	2 799,99 zł
Cena netto	2 276,41 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR9967
Kod producenta	AG405UXC
Kod EAN	4038986111294
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
AMD FreeSync	Tak
Kolor produktu	Czarny
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Głębokość opakowania	225 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	312,4 mm
Szerokość opakowania	1133 mm
Typ matrycy	IPS
Wysokość opakowania	552 mm
Standard VESA	Tak
Wersja DisplayPort	1.4
Certyfikaty	CB,EAC
Wyjścia słuchawkowe	1
Pobór mocy	45 W
Pokrycie sRGB (typowe)	99,6%
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Typ podświetlacza	W-LED
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1

Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Kształt ekranu	Płaski
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ilość głośników	2
Regulacja pochylenia	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Rozmiar obrazu (w poziomie)	92,6 cm
Obracany	-30 - 30°
Szerokość urządzenia (z podstawą)	944,1 mm
Regulacja wysokości	Tak
Technologia wyświetlacza	LCD
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Szerokość (bez podstawy)	944,1 mm
Pokrycie NTSC (typowe)	85,3%
Wysokość (bez podstawy)	419,3 mm
Zasilanie USB	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	41 kWh
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Ilość portów przełącznika KVM	2
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Ilość DisplayPort	1
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wersja HDCP	2.2
Niski input lag	Tak
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Rozmiar plamki	0,26925 x 0,26925 mm
HDMI	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
HDCP	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Prąd wejściowy	3 A
Długość kabla HDMI	1,8 m
Przewody	Prąd przemienny
Waga wraz z opakowaniem	16,3 kg

Wbudowane głośniki	Tak
Ilość portów HDMI	2
Wersja HDMI	2.0
Ekran dotykowy	Nie
Wyjście na słuchawki	Tak
Obrotowe	Tak
Typ HD	Wide Quad HD
Kensington Lock	Tak
Obraz po obrazie (PbP)	Tak
Waga (z podstawą)	11,9 kg
Kolor nóżek	Czerwony,Czarny
Wbudowany USB hub	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	627,7 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	144 Hz
Długość przekątnej ekranu (cm)	100 cm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Ilość portów upstream	1
Rozmiar obrazu (w pionie)	38,8 cm
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Stojak dołączony	Tak
Oś obrotu	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tryb wyłączenia	0,3 W
Głębokość (bez podstawy)	54,5 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Waga (bez podstawy)	9,53 kg
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	70 kWh
Przednia osłona	Czarny
Typ AMD FreeSync	FreeSync Premium
Odłączana podstawa	Tak
Wbudowany przełącznik KVM	Tak

Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Natywna proporcja obrazu	21:9
Twardość powierzchni	3H
Ekran matowy	Tak
Technologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1514705
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Przekątna ekranu	40"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M