

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aoc-agon-pro-ag456uczd-led-display-114-3-cm-45-3440-x-1440-px-wide-quad-hd-oled-czarny-p-332135.html>

AOC AGON PRO AG456UCZD LED display 114,3 cm (45") 3440 x 1440 px Wide Quad HD OLED Czarny



Cena brutto	5 042,99 zł
Cena netto	4 099,99 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCOWC
Kod producenta	6123-1GG
Kod EAN	4038986111416
Paleta barw	98,5%
Waga (bez podstawy)	11,3 kg
Podświetlenie LED	Tak
Obracany	-15 - 15°
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Wyjścia słuchawkowe	1
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	F
Wersja HDMI	2.0
Ilość portów upstream	2
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Wersja DisplayPort	1.4
Długość przekątnej ekranu (cm)	113 cm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Ilość portów HDMI	2
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 385 kHz
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Zasięg skanowania (długość)	48 - 240 Hz
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Zakres kąta nachylenia	-5 - 15°
Dołączone baterie zdalnego sterowania	Tak

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 93%
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
Twardość powierzchni	3H
Zakres temperatur (przechowywanie)	-25 - 55 °C
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	8000000:1
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wbudowany USB hub	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Diody LED	Tak
Waga (z podstawą)	13,3 kg
Waga wraz z opakowaniem	19,2 kg
Typ podświetlacza	W-LED
Rodzaj opakowania	Pudełko
Tryb wyłączenia	0,5 W
Przewody	Prąd przemienny
Regulowana wysokość (max)	10 cm
Technologia wyświetlacza	OLED
Prąd wejściowy	3.5 A
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Stojak dołączony	Tak
Kolor produktu	Czarny
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C, USB Typu B
Podstawa dołączona	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	104,3 cm
HDMI	Tak
Odłączana podstawa	Tak
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Technologia anty-niebieskie światło	Tak
Niski input lag	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	43,6 cm
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Przednia osłona	Czarny

Ekran matowy	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Technologia szybkiego ładowania	Power Delivery 3.0
Zasilanie USB	Tak
Typ grubości ramki	Bezszkieletowy
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Dołączone śruby	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
OSD	Tak
Szybkie ładowanie	Tak
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Okres gwarancji	3 lat(a)
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
NVIDIA G-SYNC	Tak
Ilość portów USB typu C downstream	1
Natywna proporcja obrazu	21:9
Czas odpowiedzi (typowy)	0,03 ms
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Obrotowe	Tak
DDC/CI	Tak
Ilość DisplayPort	1
AMD FreeSync	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	240 Hz
Pobór mocy	310 W
Kolor nóżek	Czarny
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Typ portu ładowania	USB Type-C + USB Type-A
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Ekran dotykowy	Nie
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Obraz po obrazie (PbP)	Tak
Typ NVIDIA G-SYNC	G-SYNC Compatible

Rozmiar plamki	0,303 x 0,303 mm
Standard VESA	Tak
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Wbudowany przełącznik KVM	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
Wbudowane głośniki	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Typ matrycy	OLED
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Klasyfikacja krzywizny ekranu	800R
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Wyście mocy ac	Tak
Typ AMD FreeSync	FreeSync Premium
Typ HD	Wide Quad HD
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	43 kWh
Wyjście na słuchawki	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	43 kWh
Przekątna ekranu	114,3 cm (45")
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M