Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aoc-q27b3ma-led-display-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-czarny-p-333043.html



AOC Q27B3MA LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD Czarny

Cena brutto	**717,99 zł**
Cena netto	**583,73 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDEEO**
Kod producenta	**Q27B3MA**
Kod EAN	**4038986180429**
Kolor produktu	**Czarny**
Zakres kąta nachylenia	**-3,5 - 21,5°**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom**
Wersja HDCP	**1.4**
HDCP	**Tak**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**460 mm**
Twardość powierzchni	**6H**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Matowy**
HDMI	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**4000:1**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Wbudowany mikrofon	**Nie**
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	**20000000:1**
Pokrycie Adobe RGB	**95%**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Odłączana podstawa	**Tak**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Mobile High-Definition Link (MHL)	**Nie**
Kensington Lock	**Tak**
Waga (z podstawą)	**3,9 kg**
Przednia osłona	**Czarny**

Typ podświetlacza	**W-LED**
Pokrycie NTSC (typowe)	**96%**
Szybkie ładowanie	**Nie**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Kolor nóżek	**Czarny**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Pobór mocy	**25 W**
Wyście mocy ac	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Oś obrotu	**Tak**
Certyfikaty	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**614 mm**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Stojak dołączony	**Tak**
Podstawa dołączona	**Tak**
Ilość głośników	**2**
Standard VESA	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Ekran matowy	**Tak**
Gęstość pikseli	**108,8 ppi**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Cechy marki	**Nie**
Typ HD	**Quad HD**
Typ matrycy	**VA**
OSD	**Tak**
Pokrętło	**Nie**
Pokrycie sRGB (typowe)	**110%**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**

Typ złącza gniazda	**C5**
Ilość DisplayPort	**2**
Wersja HDMI	**1.4**
Liczba języków OSD	**19**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.**
Gama kolorów DCI-P3	**88%**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Kształt ekranu	**Płaski**
Zasilacz w zestawie	**Tak**
Port DVI	**Nie**
Konstrukcja bezramkowa	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**26 kWh**
Ilość portów HDMI	**2**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**30 kWh**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Języki menu ekranowego	**Szwedzki,Japońska,koreańska,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Angielski,Portugalski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Chorwacki,Turecka,Fiński,Francuska,Polski,Chińska uproszczona,Włoski,Ukraińska,Hiszpański**
Wysokość (bez podstawy)	**363,8 mm**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Szerokość (bez podstawy)	**614 mm**
Diody LED	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**229,8 mm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Wysokość opakowania	**453 mm**
Długość kabla HDMI	**1,5 m**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Waga wraz z opakowaniem	**6,39 kg**
Głębokość (bez podstawy)	**44,7 mm**
Szerokość opakowania	**690 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**

Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Przewody	**Prąd przemienny**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Głębokość opakowania	**142 mm**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,6 cm**
Rozmiar plamki	**0,2331 x 0,2331 mm**
Efekty świetlne	**Nie**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M