Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aoc-v5-cu34v5cw-bk-led-display-86-4-cm-34-3440-x-1440-px-wide-quad-hd-czarny-p-328963.html

AOC V5 CU34V5CW/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px Wide Quad HD Czarny

Cena brutto	**1 607,99 zł**
Cena netto	**1 307,31 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR9289**
Kod producenta	**CU34V5CW**
Kod EAN	**4038986110273**
Megapiksele	**2 MP**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1251976**
Port DVI	**Nie**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Przewodowa sieć LAN	**Nie**
Ilość portów HDMI	**1**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Kolor nóżek	**Czarny**
Typ dostarczonego zasilacza AC	**Prąd przemienny**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Diody LED	**Tak**
Liczba języków OSD	**19**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**1251976**
Obraz po obrazie (PbP)	**Tak**
Regulowana wysokość (max)	**13 cm**
Przewody	**Prąd przemienny,HDMI,USB Type-C**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
Ekran matowy	**Tak**
Wyście mocy ac	**Tak**

Ostrzeżenia	**Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.**
Kolor produktu	**Czarny**
Konstrukcja bezramkowa	**Tak**
Cechy marki	**Nie**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Typ grubości ramki	**Bezszkieletowy**
Podstawa dołączona	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Niemiecki,Czeski,Holenderski,Japońska,koreańska,Turecka,Fiński,Chińska uproszczona,Włoski,Szwedzki,Francuska,Angielski,Portugalski,Ukraińska,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Chorwacki,Polski,Hiszpański**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Czas reakcji (MPRT)	**1 ms**
HDMI	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Wbudowany mikrofon	**Nie**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Długość kabla HDMI	**1,5 m**
Natywna proporcja obrazu	**21:9**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Regulacja wysokości	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Ilość DisplayPort	**1**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Oś obrotu	**Nie**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Kensington Lock	**Tak**
Wbudowany przełącznik KVM	**Nie**
Obracany	**28 - 28°**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**1500R**

Szybkie ładowanie	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**10 W**
Typ AMD FreeSync	**FreeSync**
Obrotowe	**Tak**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**34 kWh**
Ekran dotykowy	**Nie**
Ilość portów upstream	**1**
Certyfikaty	**CB,EAC**
Ilość głośników	**2**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**35 kWh**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**86,4 cm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Standard VESA	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**3 - 21°**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Maksymalne zasilanie USB	**65 W**
AMD FreeSync	**Tak**
Typ matrycy	**VA**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**3000:1**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**20000000:1**
Efekty świetlne	**Nie**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Twardość powierzchni	**6H**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Tak**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Matowy**
Rozmiar plamki	**0,23175 x 0,23175 mm**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom**

Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Natywna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Gęstość pikseli	**110 ppi**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Typ HD	**Wide Quad HD**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Odłączana podstawa	**Tak**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Stojak dołączony	**Tak**
Mobile High-Definition Link (MHL)	**Nie**
Podświetlenie LED	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Długość kabla USB	**1,8 m**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Przednia osłona	**Czarny**
Wersja HDMI	**2.0**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Zasilanie USB	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.2**
OSD	**Tak**
Przekątna ekranu	**34"**
Rozdzielczość	**3440 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M