

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aoc-v5-cu34v5cw-bk-led-display-86-4-cm-34-3440-x-1440-px-wide-quad-hd-czarny-p-328963.html>

AOC V5 CU34V5CW/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px Wide Quad HD Czarny



Cena brutto	1 263,99 zł
Cena netto	1 027,63 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR9289
Kod producenta	CU34V5CW
Kod EAN	4038986110273
Przednia osłona	Czarny
Rozmiar plamki	0,23175 x 0,23175 mm
Długość kabla HDMI	1,5 m
Zasilanie USB	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Megapiksele	2 MP
Gęstość pikseli	110 ppi
Regulacja wysokości	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Typ HD	Wide Quad HD
Oś obrotu	Nie
Kolor nóżek	Czarny
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1251976
Wyjście na słuchawki	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Typ dostarczonego zasilacza AC	Nie
Podświetlenie LED	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Certyfikaty zgodności	CE
Obraz po obrazie (PbP)	Tak

Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Wyjścia słuchawkowe	1
Ilość portów upstream	1
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1251976
Wyście mocy ac	Tak
Wersja HDMI	2.0
Ilość głośników	2
Ekran matowy	Tak
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Wersja DisplayPort	1.2
Długość przekątnej ekranu (cm)	86,4 cm
Cechy marki	Nie
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Przewodowa sieć lan	Nie
Zakres kąta nachylenia	3 - 21°
Typ grubości ramki	Bezszkieletowy
Podstawa dołączona	Tak
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Czas reakcji (MPRT)	1 ms
Port DVI	Nie
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Okres gwarancji	3 lat(a)
Ilość portów HDMI	1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Natywna proporcja obrazu	21:9
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Wbudowany USB hub	Tak
Ilość DisplayPort	1
Diody LED	Tak
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Przewody	Prąd przemienny,USB Type-C,HDMI

Wbudowana kamera/aparat	Tak
Wbudowany przełącznik KVM	Nie
Kolor produktu	Czarny
Typ podświetlacza	W-LED
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1500R
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Typ AMD FreeSync	FreeSync
HDMI	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Wbudowany mikrofon	Nie
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	34 kWh
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Stojak dołączony	Tak
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	35 kWh
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Regulacja pochylenia	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Kensington Lock	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
OSD	Tak
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Szybkie ładowanie	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Obrotowe	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Efekty świetlne	Nie
Ekran dotykowy	Nie
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Twardość powierzchni	6H
Certyfikaty	CB,EAC
Liczba języków OSD	19
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Matowy

Kształt ekranu	Zakrzywiony
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Standard VESA	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Odłączana podstawa	Tak
AMD FreeSync	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Języki menu ekranowego	Turecka, Fiński, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Chińska uproszczona, Włoski, Ukraińska, Angielski, Portugalski, Szwedzki, Japoński, koreańska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Francuska, Polski, Hiszpański
Mobile High-Definition Link (MHL)	Nie
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Typ matrycy	VA
Długość kabla USB	1,8 m
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m²
Przekątna ekranu	34"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M