Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aparat-bezlusterkowy-eos-r5-mark-ii-v6-body-rf24-105-l-eu26-6536c014-p-379775.html



Aparat bezlusterkowy EOS R5 Mark II V6 Body + RF24-105 L EU26 6536C014

Cena brutto	**30 971,99 zł**
Cena netto	**25 180,48 zł**
Numer katalogowy	**UUCANWEOSR5II01**
Kod producenta	**6536C014**
Kod EAN	**4549292229233**
Wysokość	**101.2**
Rodzaj aparatu	**EVIL (Bezlusterkowiec)**
Głębokość	**93.5**
Obiektyw w zestawie	**Tak**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Nagrywanie filmów	**Tak**
Migawka	**Szczelinowa**
Pozostałe parametry matrycy	**Format obrazu: 3:2 Filtr dolnoprzepustowy: Wbudowany/stały Typ filtra kolorowego: Kolory podstawowe RGB Matrycowy stabilizator obrazu: Do 8,5 stopnia w centrum i 7,5 stopnia na brzegu w zależności od użytego obiektywu**
Wymiary przetwornika obrazu	**36 x 24 mm**
Ogniskowa (obiektywy)	**24 - 105 mm**
Maksymalna przysłona	**f/4,0**
Rozdzielczość JPEG (maks.)	**8192 x 5464**
Ustawianie ostrości	**AF-A (AF-S/AF-C) (Automatyczny)**
Data Act	**Canon - __CAN%**
Tryby / Efekty	**Wyraźne szczegóły**
Uwaga	**CE+WEEE**
Rozdzielczość filmów (maks.)	**8192 x 4320**
Gwarancja	**24 mc.**
Procesor obrazu	**DIGIC Accelerator**
Czyszczenie matrycy	**Automatyczne**
Liczba pikseli całkowita	**50.3**

Wizjer	**Tak**
Format zdjęć	**RAW**
Wbudowana lampa błyskowa	**Tak**
Format wideo	**MP4**
Tryby migawki	**Pojedyncze zdjęcie**
Balans bieli	**Ustawienie temperatury barwowej**
Rozdzielczość RAW (maks.)	**8192 x 5464**
Przetwornik obrazu	**CMOS**
Pozostałe parametry wyświetlacza	**Liczba punktów: 5,76 mln punktów (1600 × 1200) Pokrycie (pionowo/poziomo): Około 100% Powiększenie: Około 0,76x Punkt oczny: Około 24 mm (od środka soczewki okularu) Korekcja dioptrii: Od -4 do +2 m-1 (dioptria) Podgląd głębi ostrości**
Liczba pikseli efektywna	**45 Mpix**
Kolor	**Czarny**
Mocowanie obiektywu	**RF (Canon)**
Złącza	**1 x HDMI**
Typ kart pamięci	**SD (Secure Digital)**
Standard pamięci SD / CF	**UHS-II**
Przekątna ekranu (urz.mobilne)	**0,50''**
Komunikacja bezprzewodowa	**WiFi**
Waga	**656**
Szerokość	**138.5**
Akcesoria w zestawie	**Korpus aparatu bezlusterkowego EOS R5 Mark II Obiektyw RF 24-105mm F4L IS USM Dekiel na korpus R-F-5 Osłona stopki ER-SC3 z mechanizmem blokującym Pasek ER-EOS R5 Mark II Ładowarka LC-E6E Akumulator LP-E6P Osłona akumulatoraKabel interfejsu IFC100U Przewó**

Opis produktu

Aparat bezlusterkowy Canon EOS R5 Mark II z obiektywem RF 24-105mm F4L IS USM

Niezależnie od Twojej pasji, aparat EOS R5 Mark II wyzwoli w Tobie nowe pokłady kreatywności, łącząc szybkość do 30 kl./s z rozdzielczością 45 MP. Twórcy hybrydowi mogą rejestrować materiały w rozdzielczości 8K i formacie RAW do 60p, a funkcja Dual Shooting umożliwia nagrywanie filmów Full HD wraz z seriami zdjęć o rozdzielczości 33,2 MP z szybkością 7,5 kl/s. Jest to doskonały aparat do fotografii ślubnej. Funkcja Dual Pixel Intelligent AF śledzi ruchome obiekty, nawet gdy zostaną chwilowo zasłonięte, a funkcja Eye-Control AF pozwala wybrać obiekt, po prostu patrząc na niego. Aparat EOS R5 Mark II wykorzystuje uczenie głębokie do jeszcze lepszej redukcji szumów przy wysokiej czułości ISO i skalowaniu zdjęć w aparacie nawet 4-krotnie. Łatwa w użyciu łączność umożliwia szybkie i łatwe przesyłanie materiałów.

Obopólne korzyści: Szybkość i rozdzielczość
Rejestruj skomplikowane szczegóły z dużą szybkością dzięki 45-megapikselowej matrycy, która może przesyłać obrazy do 30

razy na sekundę. Zupełnie nowa matryca warstwowa współpracuje z procesorami DIGIC Accelerator i DIGIC X, pozwalając aparatowi EOS R5 Mark II przetwarzać ogromne ilości danych obrazów z niewiarygodną szybkością. Szybkość serii zdjęć w aparacie można dostosować do fotografowanej sceny.

Uchwyć chwilę
Po włączeniu funkcji serii zdjęć z buforowaniem aparat EOS R5 Mark II stale buforuje 15 klatek, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy. Po wciśnięciu do końca zdjęcie jest zapisywane wraz z tymi buforowanymi klatkami, dzięki czemu nie przegapisz żadnego istotnego momentu. Gdy dodamy do tego najwyższą szybkość fotografowania wynoszącą 30 kl./s, otrzymamy świetny aparat do fotografowania dzikiej przyrody.

Zachowaj ostrość dzięki funkcji Dual Pixel Intelligent AF
Aparat EOS R5 Mark II ustawia ostrość dokładnie i szybko, śledząc ruchome obiekty, nawet jeśli zostaną chwilowo zasłonięte. Funkcja Eye Control AF pozwala fotografom wybrać obiekt po prostu patrząc na niego, a tryb Action Priority rozpoznaje i śledzi obiekty w określonych dyscyplinach sportowych.

Obrazowanie hybrydowe pozwala opowiedzieć historię na więcej niż jeden sposób
Nagrywaj rewelacyjne filmy w trybie wideo 8K RAW do 60p lub wybieraj spośród wielu innych rozdzielczości, częstotliwości ramki i formatów, takich jak 4K 120p. Zastosowany w aparacie procesor DIGIC Accelerator umożliwia twórcom hybrydowym wykonywanie 33,2-megapikselowych zdjęć z szybkością 7,5 kl./s przy jednoczesnym nagrywaniu filmów Full HD.

Najpierw umieść swoją historię w Internecie
Niezależnie od tego, czy odsyłasz zdjęcia i filmy do agencji, czy publikujesz własne materiały dokumentalne w Internecie, wbudowane anteny Wi-Fi 6E i MIMO zapewniają szybką, stabilną łączność bezprzewodową, która jest łatwa w konfiguracji i obsłudze.

Nagrywaj dłuższe ujęcia filmowe w wysokiej jakości
Opcjonalny wentylator chłodzący CF-R20EP zasysa powietrze do aparatu EOS R5 Mark II, chłodząc jego wewnętrzne podzespoły, dzięki czemu możesz dłużej nagrywać filmy 8K (wentylator chłodzący należy zakupić osobno).

Technologia, która pomaga osiągnąć kreatywne cele
Zaawansowane funkcje aparatu EOS R5 Mark II pozwalają wyrazić własną wizję na własny sposób. Maksymalnie 8,5-stopniowy stabilizator obrazu umożliwia fotografowanie z ręki przy długim czasie naświetlania, a odporny na kurz i wilgoć korpus aparatu daje poczucie pewności od pierwszego wzięcia do ręki. Elementy sterujące można dostosować, aby pracować w najwygodniejszy dla siebie sposób.

Ulepszanie obrazu w aparacie
EOS R5 Mark II wykorzystuje uczenie głębokie do aż czterokrotnego skalowania obrazów w aparacie. Tę samą technologię wykorzystuje do redukcji szumów, zachowując drobne szczegóły i usuwając wszelkie szumy przy wysokich czułościach ISO.

Niesamowita elastyczność w przypadku różnorodnych obiektów
W połączeniu z obiektywem zmiennoogniskowym RF 24-105mm F4 L IS USM aparat EOS R5 Mark II pozwala fotografować z niesamowitą wszechstronnością. Opowiedz własną historię za pomocą ostrych jak brzytwa zdjęć i filmów, korzystając z trybu szerokokątnego, standardowego i teleobiektywu w jednym profesjonalnym obiektywie zmiennoogniskowym.